



GRÄFIN VON ZEPPELIN

STAUDENGÄRTNEREI

1957/58

LAUFEN/BADEN · POST MÜLLHEIM

STAUDENGÄRTNEREI *Gräfin von Zeppelin*

INHABERIN FRAU HELEN VON STEIN-ZEPPELIN

LAUFEN / BADEN

Post Müllheim, Bahnstation Sulzburg / Baden

Telefon Sulzburg 8246

Drahtanschrift: Zeppelin Laufenbaden

Bankkonten: Deutsche Bank, Filiale Freiburg / Br.

Bezirkssparkasse Müllheim / Baden

Spar- und Darlehenskasse, Laufen

Postscheckkonto: Karlsruhe Nr. 38470



Berechtigt zur Führung des Gütezeichens „Deutsche Qualitätsstauden“. Mitglied der Sondergruppe Stauden im Zentralverband des deutschen Gartenbaues.

SORTIMENTE

| | |
|---|------|
| 100 Polster- und Rasenersatzstauden in 10 Sorten mit Namen | 45.— |
| 100 Steingartenpflanzen, reichhaltige Auswahl mit Namen | 60.— |
| 100 Steingartenpflanzen, beste Sorten mit Namen | 65.— |
| 100 Schnitt- und Rabattenstauden in 20 Sorten mit Namen | 70.— |
| 100 Schnitt- und Rabattenstauden in 35 besten Sorten mit Namen . | 80.— |
| 100 Halbschatten- und Schattenstauden in 20 Sorten mit Namen | 70.— |

Sortimentspreis ab 50 Stück.

VORWORT

In der diesjährigen Preisliste habe ich zum ersten Mal die Iris mit den anderen Stauden zusammen in einem Katalog aufgeführt. Dies geschieht nur zur Vereinfachung des Betriebes und soll nicht ausdrücken, daß mir die Iris weniger wichtig sind. Sie sind nach wie vor die große Spezialität meines Betriebes.

Nach dem verheerenden Winter 1955—56 und dem sehr nassen Sommer des letzten Jahres haben sich jetzt die Iris so erholt, daß ich wieder in der Lage bin eine Anzahl neuerer Sorten anzubieten. Im Anschluß an die alphabetische Liste sind die Sorten auch wieder nach Farben zusammen gefaßt, um den Ueberblick zu erleichtern. Bitte beachten Sie auch die Sortimente, die von den verschiedenen Gesichtspunkten aus zusammengestellt sind.

Alle Iris-Freunde möchte ich einladen, meinen Vergleichsgarten zur Zeit der Blüte (Ende Mai) zu besichtigen. Er enthält von 725 Sorten je eine Pflanze, die mehrere Jahre stehen bleibt, sich voll entwickeln und richtig beurteilt werden kann. Die Sorten sind nach Farbklassen wie im zweiten Teil der Iris-Liste aufgepflanzt.

Sie werden auch in der allgemeinen Staudenliste Besonderheiten und Neueinführungen finden wie z. B. Hemerocallis, die meistens Züchtungen aus USA sind. Diese herrlichen Neuheiten verdienen größte Beachtung. Sie sind absolut anspruchslos und winterhart. Mit ihren roten, rosa und gelben Farben und den verschiedenen Blütezeiten sind sie eine wirkliche Bereicherung des Gartens. Wer diese neuartigen Schönheiten kennen lernen will, sollte zur Hauptblüte ca. Anfang Juli hierher kommen. Andere Höhepunkte der Gärtnerei sind August — September zur Zeit der Helenium- und Asternblüte.

Schließlich möchte ich Ihnen noch sehr empfehlen, Ihre Stauden möglichst im Herbst zu pflanzen. Im Frühjahr, besonders bei später Bestellung, ist es kaum möglich, alle Aufträge zur richtigen Zeit zu verschicken. Das Wachstum und die Arbeiten überstürzen sich und der Mangel an Arbeitskräften macht es unmöglich, die Aufträge mit der gleichen Sorgfalt zu erledigen, wie im Herbst.

Mengenrabatte :

Ab 10 Stück einer Sorte 10 %

Ab 50 Stück einer Sorte 20 %

Bei Bedarf an größeren Mengen bitte ich um Anfrage, damit wir ein Sonderangebot machen können.

Zeichenerklärung :

St = für Steingarten geeignet.

Erste Zahl = Höhe in cm.

Römische Zahl = Blütezeit in Monaten.

Pflanzenbedarf :

Sie brauchen pro qm :

10—12 Steingartenpflanzen
oder ca.

15 Rasenersatzpflanzen
oder

5—6 halbhoh und hohe Stauden.

| | |
|---------------------------------|--|
| Acaena, Stachelnüsschen | |
| St | microphylla , 5 cm, braungrüne, rosenartige Blättchen, Polster bildend —.60 |
| Acanthus, Bärenklau | |
| | mollis , 100 cm, dekorative Blätter, lilarosa Blütenstände, schöne Einzelpflanze . . 1.20 |
| Achillea, Schafgarbe | |
| St | chrysoleuca , 20 cm, hellgelb —.60 |
| | filipendulina Parker's Variety , 90 cm, gelbe Schafgarbe, auch zum Trocknen geeignet, VII—VIII —.80 |
| | hybrida Kanarienvogel , 50 cm, feinlaubig, hellgelb, gute Schnittblume, lange blühend, VI—VIII —.80 |
| | — Sonnengold , 40 cm, Blüten goldgelb, VI—VII —.80 |
| | millefolium Cerise Queen , 60 cm, weinrot, lange Blütezeit, VII—X —.80 |
| St | petraea , 20 cm, graue Blätter, weiße Dolden, VI —.60 |
| | ptarmica fl. pl. The Pearl , 60 cm, weiß gefüllt, VII—VIII, wertvoll zum Schnitt —.80 |
| St | serbica , 20 cm, weiße Blüten auf grauem Laub, VI —.60 |
| St | tomentosa Schwefelblüte , 20 cm, helles Gelb, VI —.60 |
| Aconitum, Eisenhut | |
| | wilsonii , 150 cm, blau, VIII 1.— |
| Adenophora, Becherglocke | |
| | communis , 80 cm, blaue Glöckchen an langen Stielen, VII—IX —.60 |

| | | |
|--------------------------------------|---|-------|
| Aethionema, Steintäschel | | |
| St | hybrida Warley Rose , 20 cm, leuchtend rosa, feines, graugrünes Laub, reizend, V—VI | 1.50 |
| Ajuga, Günsel | | |
| St | reptans fol. purpurea , 10 cm, dunkelrotbraunes Laub, blaue Blüten, VI . . . | — .60 |
| St | — fol. variegata , 10 cm, Blätter weißbunt, Blüten blau, VI | — .60 |
| Althaea, Stockrose | | |
| | rosea fl. pl. 200 cm, gefüllte Malven in verschiedenen Farben, VII—VIII | — .80 |
| Alyssum, Steinkraut | | |
| St | argenteum rostratum , 30—40 cm, silbergraue Blätter, gelbe Blüten, VI—VII . . | — .60 |
| St | saxatile compactum , 25 cm, goldgelb, V , , | — .60 |
| St | serpyllifolium , 10 cm, fein silberblättrig, hellgelbe Blumen, VII | — .60 |
| Anchusa, Ochsenzunge | | |
| | capensis Blauer Vogel , 50 cm, enzianblaue Blüten, VI | — .80 |
| | Italica Best of All , 120 cm, herrliches Dunkelblau, VI | 1.— |
| | — Morning Glory , 150 cm, leuchtendes reines Blau, VI | 1.— |
| | — Opal , 120 cm, Neueinführung mit schönen hellblauen Blüten, VI—VII . . | 1.50 |
| myosotidiflora siehe Brunnera | | |
| Androsace, Mannsschild | | |
| St | sarmentosa , 15 cm, wollige Blattrosetten, rosa Blüten in Dolden, V—VI . . . | — .80 |
| St | — watkinsii , 15 cm, Blütchen rosarot, V—VI | — .80 |

Anemone, Anemone, liebt Halbschatten

| | | |
|----|---|-----|
| | japonica, Honorine Jobert , 80 cm, weiße Schalenblüten, IX—X | 1.— |
| | — Königin Charlotte , 80 cm, rosa, IX—X | 1.— |
| | — Rotkäppchen , 60 cm, rosarot, halbgefüllt, IX | 1.— |
| | — Whirlwind , 80 cm, weiß, halbgefüllt, IX—X | 1.— |
| | — hupehensis praecox , 60 cm, rosa, VIII—IX | 1.— |
| St | pulsatilla , 30 cm, violette Küchenschelle, IV—V | —80 |
| St | — rubra , 30 cm, rot, IV—V | —90 |
| St | silvestris , 30 cm, weiße Frühjahrsanemone, V—VI | —80 |

Anthemis, Silberkamille

| | | |
|----|--|-----|
| St | biebersteinii , 20 cm, Blätter silbergrau, goldgelbe Blüten, V—VIII | —80 |
| | tinctoria Gallagher Gold , Färberkamille, 60 cm, große, goldgelbe Margaritenblüten, schöne Schnittblume, V—IX | 1.— |

Aquilegia, Akelei

| | | |
|--|--|------|
| | alpina hort. 60 cm, Blüten blau, V—VI | —80 |
| | coerulea hybrida , 70 cm, langspornige in vielen Farben, V—VI | —80, |
| | helenae , 50 cm, blau und weiß, V—VI | —80 |
| | hybrida Rotstern , 70 cm, weiß und dunkelrot, V—VI | —80 |

Arabis, Gänsekresse

| | | |
|----|--|-----|
| St | albida fl. pl. , 30 cm, gefüllt, weiß, IV—V | —60 |
| St | — fol. var. 20 cm, weißbuntes Laub, IV—V | —60 |
| St | — Schneehaube , 20 cm, weiß einfach, IV | —60 |
| St | auriculata , 10 cm, dichte, dunkelgrüne Polster, weiße Blütchen, IV | —60 |
| St | procurrens , 10 cm, bildet grünes Polster, Blumen weiß, IV | —60 |

Armeria, Grasnelke

| | | |
|----|---|------|
| St | maritima alba , 15 cm, hübsche, weiße Kugelblüten auf grasartigem Polster, V | —,60 |
| St | — lauchiana , 20 cm, kräftig rosarot, V | —,60 |
| St | — rosea , 15 cm, dieselbe in rosa, V | —,60 |

Artemisia, Beifuß

| | | |
|--|--|------|
| | hybrida Silver Queen , 70 cm, silberblättrige Edellaute | —,80 |
|--|--|------|

Aruncus, Geißbart

| | | |
|--|---|-----|
| | silvester , 120 cm, weiße, lockere Blütenrispen, sehr dekorativ, VII | 1,— |
|--|---|-----|

Asparagus, Spargelkraut

| | | |
|--|--|------|
| | verticillatus Spitzenschleier , 70 cm, winterharter Zierspargel | 1,50 |
|--|--|------|

Aster, Aster

| | | |
|----|---|------|
| | acris nanus , 40 cm, feines Laub, blaue Sternblüten, VIII | —,80 |
| St | alpellus Triumph , 15 cm, blauviolett, reichblühend, VI—VII | —,80 |
| St | alpinus Mischung , 20 cm, verschiedene lila bis violette und rosige Farbtöne | —,60 |
| St | — Güte , 20 cm, rosa, V—VI | —,80 |
| St | — Treue , 20 cm, dunkelblau, V—VI | —,80 |

amellus, Sommeraster

| | | |
|--|---|-----|
| | — cassubicus , 50 cm, dunkelblau, VIII | 1,— |
| | — Elisabeth Liemann , 50 cm, violettblau, VIII | 1,— |
| | — Kobold , 40 cm, blauviolett, VIII—IX | 1,— |
| | — Kugelwolke , 60 cm, violett, VIII | 1,— |
| | — Peach Blossom , 60 cm, rosa, VIII—IX | 1,— |
| | — Pink Pearl , 50 cm, helles Rosa, VIII—IX | 1,— |
| | — praecox Junifreude , 40 cm, lavendelblau, frühblühend, V—VII | 1,— |

Aster, Aster

- **Rotfeuer**, 70 cm, rosarot, VIII—IX 1.—
- **Rudolf Goethe**, 50 cm, früh, helles Lavendelblau 1.—
- **Sonja**, 50 cm, lilarosa, IX 1.—
- **Sternkugel**, 50 cm, violett, feinstrahlig, IX 1.—

cordifolius Ideal, 120 cm, lila, kleinblumig, reizend für Sträuße, IX —.80

diffusus Findelkind, 100 cm, kleinbl. zart rosa, X—XI —.80

dumosus, Kugelastern sind anspruchslose, immer ordentliche Stauden.

- **Audry**, 60 cm, schönsten Lavendelblau, IX —.80
- St — **Blue Bird**, 30 cm, blau, IX —.70
- St — **Blue Bouquet**, 30 cm, violettblau, IX —.70
- **Blue Peter**, 50 cm, höhere, leuchtend blaue Sorte, IX —.80
- St — **Cantab**, 30 cm, dunkelblau, spät, IX—X —.80
- St — **Countess of Dudley**, 40 cm, dunkelrosa, IX —.70
- St — **Diana**, 30 cm, schönes Rosa, früh, IX —.70
- St — **Margeri Rose**, 30 cm, kräftiges Rosa, IX 1.20
- St — **Oktoberschneekuppel**, 35 cm, bläuliches Weiß, spät blühend, X —.80
- St — **Pacific Horizon**, 30 cm, helllila, IX 1.—
- St — **Prof. Klippenberg**, 40 cm, leuchtend Blau, **Neuheit!** IX —.80
- St — **Schneekissen**, 30 cm, weiß, IX 1.—
- St — **Snowsprite**, 40 cm, weiß, halbgefüllt, IX —.80
- St — **Silberblaukissen**, 25 cm, hellblau, IX —.70

ericoides, Erikaastern sind hübsch zum Schnitt in Herbststräußen.

- **Alsterlust**, 80 cm, lilarosa, reizend, X —.80
- **Brimstone**, 75 cm, **Neueinführung!** Viele kleine, gelbe Blüten, IX—X 1.50

Aster, Aster

| | | | |
|---|---|---|-------|
| — | Delight , 100 cm, kleinblumig, weiß, X—XI | — | .80 |
| — | Erkönlq , 100 cm, lila, reizend, IX—X | — | .80 |
| — | Schneetanne , 100 cm, weiß, dunkles Laub, straffer Wuchs, IX—X | — | .80 |
| | farreri Berggarten, 60 cm, lilablau, wertvolle Schnittaster. Neuheltl V—VI | | 1.20 |
| | hybridus luteus , 60 cm, hellgelb, reich-blühend, VIII | | — .80 |
| | laevis , 150 cm, sparriger Wuchs, lavendelblaue Blüten, IX | | — .80 |
| | lateriflorus Finale, 170 cm, kleinblumig, rosalila, sehr spät, X | | — .80 |
| | novae angliae , Rauhablaster blühen als Letzte u. bilden hohe, leuchtende Büsche. | | |
| — | Barr's Pink , 130 cm, kräftig rosa, IX | — | .80 |
| — | Harrington Pink , 150 cm, schönes Lachsrosa, Neuheltl IX | — | 1.— |
| — | Käte Bloomfield , 150 cm, dunkel karmin, X | — | .80 |
| — | Lili Fardell , 180 cm, karminrosa, IX | — | .80 |
| — | Red Cloud , 150 cm, helles Karminrot, X | — | .80 |
| — | Septemberrubin , 80 cm, rot, IX—X, Neu! | — | 1.20 |
| — | W. Bowman , 150 cm, violett, X | — | .80 |
| | novi belgii , Glattblaster. Die schönen, neuen Sorten blühen besser und bleiben ordentlich im Wuchs, wenn sie jedes Frühjahr verpflanzt werden. Sie blühen im September. | | |
| — | Antwerpse Perel , 120 cm, großblumig rosa | — | .80 |
| — | Archbishop , 100 cm, sehr großblumig, violett | — | 1.20 |
| — | Arctia , 100 cm, große, weiße Blüten | — | .80 |
| — | Beachwood Challenger , 100 cm, weinrot | — | .80 |
| — | Blandie , 120 cm, große, halbgefüllte Blüten, elfenbeinweiß, IX | — | 1.20 |

Aster, Aster

| | | |
|-----|--|------|
| — — | Blau Nachhut , 150 cm, sehr spät, hellblau | —80 |
| — — | Blaugitter , 150 cm, silberblau gef. Neuheit! Spät | —80 |
| — — | Beauty of Zuidwijk , 70 cm, karminrot, spät | —80 |
| — — | Blue Plume , 150 cm, dunkelpurpurblau, Neu! | —80 |
| — — | Cardinal , 100 cm, großbl. halbgef. tiefes Rosa, Neuheit! | 1.20 |
| — — | Cloudy Blue , 80 cm, hell-schieferblau, halbgef. | —80 |
| — — | Colonel F. R. Durham , 80 cm, violettblau | —80 |
| — — | Daphne Anne , 100 cm, leuchtend rot gefüllt, IX | 1.20 |
| — — | Eventide , 120 cm, tief violett, sehr großbl., Neuheit! | 1.20 |
| — — | Elisabeth Bright , 100 cm, rosa, früh | —80 |
| — — | Fontaine , 80 cm, großbl. violett, orange Auge, Neuheit! | 1.50 |
| — — | Gayborder Supreme , 120 cm, lilarosa, halbgef. | —80 |
| — — | Georg Backer , 100 cm, zart lila | —80 |
| — — | Little Pink Lady , 80 cm, dunkelrosa | —80 |
| — — | Maid of Athens , 80 cm, rosa | —80 |
| — — | Melbourne Early Red , 60 cm, leuchtend rot, früh, Neuheit! | 1.50 |
| — — | Melbourne Magnet , 100 cm, lavendel, Neuheit! | 1.50 |
| — — | Mount Everest , 100 cm, weiß | —80 |
| — — | Olga Keith , 90 cm, dunkles Karminrosa | —80 |
| — — | Oktoberfest , 150 cm, blau, spätblühend, X | —80 |
| — — | Peace , 80 cm, sehr großbl. rosiges Lavendel | —80 |
| — — | Petunia , 80 cm, dunkel violett, gut gefüllt | —80 |
| — — | Prosperity , 120 cm, scharfes Lilarosa | —80 |
| — — | Red Prince , 90 cm, kleinbl. leuchtend rot, spät | —80 |
| — — | Red Rover , 80 cm, kleinbl. dunkelrot | —80 |

Aster, Aster

| | | |
|--|--|-------|
| — — | Red Sunset , 70 cm, tiefes Weinrot, Neuhelt! | 1.20 |
| — — | Rosenquarz , 150 cm, feinstrahlig lilarosa, IX | — .80 |
| — — | Royal Velvet , 80 cm, gut gef. violett, Neueinführung! | 2.— |
| — — | Ruth Bide , 150 cm, zart lilarosa | — .80 |
| — — | Schneelawine , 80 cm, weiß, IX—X | — .80 |
| — — | Sexton , 90 cm, leuchtend blau, großbl. | — .80 |
| — — | Sunset , 100 cm, kleinbl. rosa | — .80 |
| — — | Tapestry , 70 cm, gefüllt, zartrosa, IX | 1.20 |
| — — | Taubenblau , 100 cm, silberblau gef. | — .80 |
| — — | Weißer Elefant , 150 cm, große weiße Blüten, starkwachsend | 1.20 |
| — — | Winston Churchill , 80 cm, rubinrot, Neuhelt! | 1.20 |
| subcoeruleus Sternschnuppe , 30 cm, mittelgr. lavendelblaue Blüten, VI, Neuheit! | | 1.20 |
| — | Wartburgstern , 30 cm, lavendelblaue, große Einzelblüten, schöne Schnittblumen, V | — .80 |
| tardiflorus coeruleus , 170 cm, späteste hohe Aster, violett, X—XI | | — .80 |
| — | ruber , dieselbe in rot | — .80 |
| yunnanensis Napsbury , 40 cm, violettblau, herrliche, große Schnittblume, V—VI | | — .80 |
| Astilbe , Prachtspieren haben gern viel Feuchtigkeit und wachsen auch im Halbschatten. Blütezeit VII. | | |
| arendsi Anita Pfeiffer , 50 cm, lachsrosa | | 1.— |
| — | Bergkristall , 80 cm, weiß | 1.— |
| — | Brautschleier , 60 cm, überhängend weiß | 1.— |
| — | Ceres , 80 cm, lilarosa | 1.— |

Astilbe

| | | |
|----|---|------|
| | — Frieda Klapp , 80 cm, karmin, VI—VII | 1.— |
| | — Gertrud Brix , 70 cm, dunkel karmin | 1.— |
| | — Glut , 80 cm, leuchtend rot mit dunklem Laub, Neuheit! | 1.20 |
| | — Irene Rottsieper , 60 cm, lachsrosa Blütenrispen, VI—VII | 1.— |
| | — Lachskönigin , 70 cm, lachsrosa | 1.— |
| | — Lilli Goos , 75 cm, lachskarmin | 1.— |
| | — Spinell , 100 cm, lockere rote Blütenrispen | 2.— |
| | japonica Red Sentinel , 80 cm, leuchtend dunkelrot | 1.50 |
| | — Mainz , 50 cm, kräftig lilarosa | 1.50 |
| St | chinensis pumila , 20 cm, gedrungener Wuchs, lila Blüten, VII—VIII | 1.— |
| St | simplicifolia alba , 40 cm, von überhängendem Wuchs, weiß | 1.— |
| St | — elegans , 40 cm, rosa | 1.— |

Aubrietia, Blaukissen bilden schöne, leuchtende Polster und sollten in keinem Steingarten fehlen. Blütezeit IV.

| | | |
|----|--|-------|
| St | deltoides hybrida Dr. Mules , 10 cm, besonders schön dunkelblau | — .60 |
| St | — — Lavendel , 10 cm, hellblau | — .60 |
| St | — — Magnifica , 10 cm, dunkelviolett | — .60 |
| St | — — Moerhelmli , 10 cm, zart rosa | — .60 |
| St | — — Purpurteppich , 10 cm, violett | — .60 |
| St | — — tauricola , 5 cm, mittelblau | — .60 |
| St | — — Vesuv , 10 cm, karminrot | — .60 |
| St | Azorella , Andenpolster | |
| | trifurcata , 10 cm, gelb, wintergrünes, festes Polster | — .80 |

| | | |
|----|--|-------|
| | Bellis , Gänseblümchen | |
| St | perennis China Pink , 10 cm, kleine, dichtgefüllte, rosa Blüten, V—VI | — .50 |
| | Bergenia , Bergenie | |
| St | cordifolia , 40 cm, große, winterharte Blätter, rosa Blüten, III—IV, will Halbschatten! | 1.— |
| | Boltonia , Scheinaster | |
| | latisquama , 170 cm, weiße, asterartige Blütchen in lockeren Dolden, schön zum Schnitt, IX | — .80 |
| | Buphtalmum , Ochsenauge | |
| | salicifolium , 60 cm, gelbe Margaritenblüte, VII—VIII | — .80 |
| | Brunella , siehe <i>Prunella</i> | |
| | Brunnera , Kaukasusvergißmeinnicht | |
| | macrophylla , 40 cm, große, herzförmige Blätter, leuchtend blaue, vergißmeinnicht-artige Blüten, IV—V | — .80 |
| | Campanula , Glockenblume | |
| | alliariaefolia , 60 cm, runde, behaarte Blätter, weiße Blütenrispen, VII | — .60 |
| St | carpatica Karpathenkrone , 20 cm, große, hellblaue Blüten in Schalenform, VI—VII | 1.— |
| St | — White Star , 30 cm, Blüten groß, weiß, VI—VII | — .80 |
| St | glomerata acaulis , 20 cm, dunkelviolette, lavendel oder weiße Blüten in Büscheln, VII | — .60 |
| | grandis alba , 70 cm, weiß, gut zum Schnitt, V—VI | — .80 |
| | latifolia macrantha , 100 cm, tief violett, VI | — .80 |
| | persicifolia alba , 80 cm, weiß, VI | — .80 |

Campanula, Glockenblume

| | | |
|----------------------------------|---|-------|
| St | portenschlagiana , 15 cm, aufrechte, violettblaue Glöckchen, VI—VII | — .80 |
| St | punctata hybrida , 30 cm, hängende Blüten, wachsweiß, VI—VII | — .80 |
| St | pusilla , 10 cm, hellblaue Glöckchen, bilden reizende Polster, VII | — .80 |
| St | — alba , 10 cm, dieselbe in weiß, VII | — .80 |
| St | — Miranda Bellardii , 10 cm, fingerhutartige Glöckchen, in hellstem Blau, VI | — .80 |
| | rapunculoides , 80 cm, violette Glöckchen an langen Stielen, VII—IX | — .80 |
| Carlina , Silberdistel | | |
| St | acaulis , 5 cm, Blattrosetten und silberweiße Blüten, VII | 1.— |
| Centaurea , Kornblume | | |
| | dealbata , 70 cm, karminrot, stark wachsend, VII—VIII | 1.— |
| | macrocephala , 150 cm, wollige Blätter, schwefelgelbe, duftende Blüten, dekorative Solitärstaude, VI | 1.— |
| | montana gr. fl. , 50 cm, blaue, großblumige Staudenkornblume, V—VIII | — .80 |
| Cephalaria , Schuppenkopf | | |
| | tatarica , 200 cm, schwefelgelbe, scabiosenartige Blüten, stark wachsend, VII—IX | — .80 |
| Cerastium , Hornkraut | | |
| St | blebersteinli , 25 cm, bildet große, silberweiße Polster, weiße Blüten, VI | — .60 |
| St | candidissima , 15 cm, Blätter sehr weiß behaart, gedrunge, VI | — .60 |
| Ceratostigma , Bleiwurz | | |
| St | plumbaginoides , 20 cm, azurblaue Blüten, IX—X | 1.— |
| Chelone , Bartfaden | | |
| | barbatus , 80 cm, korallenrote, lange Blumen, VII | — .80 |
| St | — praecox nana , 40 cm, in verschiedenen rosa und violetten Farben, VI | — .80 |

Chrysanthemum

| | | |
|----|---|-------|
| St | arcticum , Nordlandmargarite, 40 cm, wertvoller Spätblüher, weiß, X | — .80 |
| | koreanum , Gartenchrysanthemum sind dankbare Herbstblüher. Höhe 50—80 cm | |
| | — in verschiedenen Sorten und Farben | — .80 |
| | — L'Innocence , ungefüllt, zartrosa, früh | — .80 |
| | leucanthemum , Edelweißmargarite | |
| | — Edelstein , 50 cm, weiß gef. begehrte Schnittblume, V—VI | — .80 |
| | maximum , Margarite | |
| | — hybrida Riesenstern , sehr großblumig, weiß, VI | — .60 |
| | — Wirral Supreme , 80 cm, große, gefüllte Blumen, hervorragend zum Schnitt, VII | 1.20 |
| | rubellum Clara Curtis , 80 cm, ungef. rosa Margaritenblüten, reichblühend, IX | — .80 |
| | Cimicifuga , Silberkerze | |
| | verticillata gr. fl. , 60 cm, feines Laub, gelbe Blütchen, VII—IX | — .80 |
| | simplex Armleuchter , 120 cm, weiß, VIII—IX | 1.50 |
| | Coreopsis , Mädchenauge | |
| | gr. fl. Badengold , 80 cm, große, goldgelbe Scheibenblume auf langen Stielen, vorzüglich zum Schnitt, VII—IX | — .80 |
| | lanceolata Neugold , 60 cm, halbgef. goldgelb, VII—IX | — .80 |
| | verticillata gr. fl. , 60 cm, feines Laub, gelbe Blütchen, VII—IX | — .80 |
| | Corydalis , Lerchensporn wachsen unter ungünstigsten Bedingungen und im tiefsten Schatten. | |
| St | lutea , 30 cm, feingeschlitztes frischgrünes Laub m. gelben Blüten den ganzen Sommer | — .60 |
| | Crucianella , Scheinwaldmeister | |
| St | stylosa , kriechend, waldmeisterartige Pflanze mit kleinen purpurfarbigen Blütenähren, VI—VIII | — .80 |

Delphinium, Rittersporn

| | | |
|--|---|-------|
| | belladonna , 120 cm, Hybriden in hellblau, lockere Rispen, schön zum Schnitt, VI | — .80 |
| | — Andenken an Aug. Koenemann , 110 cm, kobaltblau | 1.20 |
| | — Tankred , 110 cm, leuchtendes Dunkelblau, sehr schön, VI | 1.20 |
| | cultorum Cambria , 160 cm, hellblau, lila gefüllt | 2.— |
| | — Dein Blaues Wunder , 170 cm, leuchtendes Mittelblau, weißes Auge | 2.50 |
| | Finsteraarhorn , 180 cm, tief enzianblau mit schwarzem Auge, herrliche Sorte, VI u. IX | 3.— |
| | — Glasturm , 160 cm, hellblau, dunkles Auge | 2.— |
| | — Gute Nacht , 160 cm, dunkelblau gef. früh | 2.— |
| | — Havelland , 180 cm, gef. hellblau mit lila Anflug | 2.— |
| | — Lautsprecher , 150 cm, dunkles Mittelblau | 2.— |
| | — Nachtauge , 180 cm, scharfes Blau mit schwarzem Auge | 2.— |
| | — Schildknappe , 180 cm, enzianblau, weißes Auge | 2.— |
| | — Tempelgong , 180 cm, nachtblau mit violett | 3.— |
| | — Tropennacht , 180 cm, dunkelblau mit violett, weißes Auge | 2.— |
| | Pacific Melsterklasse , 180 cm, Mischung sehr großblumig. in vielen, blauen Tönungen | 1.50 |
| | — Ordensritter , 150 cm, weiß mit schwarzem Auge | 1.50 |
| | — Schwarzer Ritter , 180 cm, dunkelblau | 1.50 |
| | — Weißer Herkules , 180 cm, weiß gefüllt | 2.— |

Dianthus, Nelke

| | | |
|----|--|-------|
| St | banaticus , 40 cm, an hohen, straffen Stielen, kleine blutrote Blüten | — .80 |
| St | caesius , 25 cm, kleine halbgef. und gef. Steingartennelke in verschiedenen rosa Farben, V—VI | — .70 |
| St | — compactus , 25 cm, ungefüllt rosa | — .70 |

Dianthus, Nelke

| | | |
|----|---|-------|
| St | robustus splendens , 15 cm, dichte, graue Polster u. hübsche, rosa Nelkchen V—VI | — .70 |
| St | deltoides splendens , 15 cm, dunkelrote Steinnelke auf dunkelgrünem Laub, VI—VII | — .60 |
| St | knappii , 40 cm, schwefelgelbe Blütenköpfe, VII—VIII | — .80 |
| St | plumarius Her Majesty , 20 cm, große, schneeweiß gefüllte Pfingstnelke, schön für Einfassung, V—VI | — .80 |

Dicentra, Herzblume

| | | |
|----|--|-------|
| St | eximia , 25 cm, Zwergausgabe der Tränenden Herzen. Lange blühend, hübsches Laub, auch für Halbschatten, V—VIII | — .80 |
| St | formosa Bountiful , 30 cm, farnartiges silbergraues Blatt, dunkelrosa Blüten für viele Wochen, V—IX, Neuheit I | 1.80 |
| | spectabilis , 70 cm, altbekannte Staude, die in manchem Garten Jahrzehnte überdauert hat. Rosa Herzchen mit weiß, IV—IX | 1.— |

Digitalis, Fingerhut liebt Halbschatten

| | | |
|--|--|-------|
| | ambigua , 80 cm, schmale, lange Blätter, Blüten gelb, innen braun, VI—VII | — .60 |
| | ferruginea gigantea , 180 cm, beigegelb, rotbraun geadert, VII—VIII | — .70 |
| | purpurea Excelsior , 150 cm, purpurrot mit geflecktem Schlund, VI—VII | — .60 |

Doronicum, Gemswurz

| | | |
|--|--|-------|
| | caucasicum , 40 cm, goldgelbe Margarite. Erster Frühlingsblüher zum Schnitt, IV—V | — .80 |
|--|--|-------|

Dryas, Silberwurz

| | | |
|----|--|-----|
| St | octopetala , 10 cm, große, grüne Polster bildend. Weiße Anemonenblüten, V—VII | 1.— |
|----|--|-----|

Echinops, Kugeldistel

| | | |
|--|--|------|
| | ritro , 120 cm, stahlblaue, runde Blütenköpfe, VIII | — 80 |
|--|--|------|

| | | |
|--|--|------|
| Epimedium , Elfenblume. Sockelblume, liebt Halbschatten. | | |
| St | rubrum coccineum , 30 cm, reizender Frühjahrsblüher. Blütchen rot, innen gelbweiß, schönes Laub, IV—V | 1.20 |
| Eremurus , Lilienschweif, Kleopatranadel. Wirkungsvolle Solitärstaude. Braucht guten Wasserabzug und in rauen Lagen Winterschutz. | | |
| | bungel , 150 cm, gelbe, lange Blütenschäfte, VI | 4.— |
| | robustus , 250 cm, Riesensteppenlilie in rosigem Weiß, sehr schön, V—VI | 7.— |
| Erica , Schneeheide | | |
| St | carnea , 30 cm, rosa Blütchen, I—IV | 1.20 |
| Erigeron , Feinstrahl | | |
| St | aurantiacus , 20 cm, orangefarbene Strahlenblüten, VI—VII | —,60 |
| | hybr. Dunkelste Aller , 50 cm, tief veilchenblau, VI—VIII | —,80 |
| | — Felicity , 50 cm, großblumig, lilarosa, frühblühend, VI, Neuheit | 1.50 |
| | — Lilofee , 60 cm, großblumig lavendelblau. Schöne, halbgefüllte Schnittblume, gut remontierend. VI—VII | 1.— |
| St | — Mrs. E. M. Beale , 40 cm, niedrig, lila, lange blühend, VI—VIII | —,80 |
| | — Sommerneuschnee , 60 cm, weiß, später rosa, VI—VIII | —,80 |
| | — Violetta , 60 cm, halbgefüllt violett, VI—VIII | 1.— |
| | speciosus , 80 cm, lavendelblau, VI—VIII | —,80 |
| | — semiplenus , 50 cm, halbgefüllt, lavendelblau, besonders hübsch, VI—VIII | —,80 |
| Erinus , Leberbalsam | | |
| St | alpinus Dr. Hähle , 10 cm, karminrote Blüten auf dichten Polstern, VI | —,60 |
| Eriophyllum , Wüstengoldaster | | |
| St | lanatum , 30 cm, graugrünes Laub, goldgelbe Margaritenblüten, VI—VII | —,80 |

| | | |
|----|--|-------|
| | Eryngium, Edeldistel | |
| | oliverianum , 70 cm, Blätter herzförmig, amethystblaue Blütenköpfe, VII—VIII | — .80 |
| | planum , 100 cm, kleine, stahlblaue Distel, schön für Sträuße, VII—VIII | — .80 |
| | zabeli Juwel , 100 cm, stahlblau, VII—IX | 1.— |
| | Euphorbia, Wolfsmilch | |
| St | myrsinites , 20 cm, Blüten grüngelb, blaugrüne Blätter an merkwürdig gedrehten, liegenden Stielen, Laub haltend, daher auch schön im Winter. IV | — .80 |
| | polychroma , 40 cm, gelbgrüne Hochblätter | — .80 |
| | Filipendula, Spierstaude | |
| | ulmaria fl. pl. 80 cm, cremeweiß gefüllt, VII | — .80 |
| | Frankenia, Seeheide | |
| St | thymaeifolia , 5 cm, dichte grüne Polster von nadelartigen Blättern, rosa Blütchen, VII | 1 — |
| | Galega, Geißbraute | |
| | officinalis Lady Wilson , 120 cm, rosalila und weiße Lippenblüten, Neueinführung! VI—VIII | 1.50 |
| | Gaillardia, Kokardenblume | |
| | hybrida Burgunder , 50 cm, braunrot, VI—X | — .60 |
| | — Goldkobold , 30 cm, goldgelb, VI—X | — .60 |
| | — Kobold , 30 cm, rot mit gelb, VI—X | — .60 |
| | Gentiana, Enzian | |
| St | acaulis dinarica , 10 cm, bekannter Alpenenzian, tiefblau, V | 1.20 |
| | Geranium, Storchschnabel | |
| | ibericum platypetalum , 70 cm, violettblaue, offene Blüten, V—VI | — .80 |
| | — Johnson's Variety , 50 cm, gedrungener im Wuchs, früh und lang blühend | — .80 |

Geranium, Storchschnabel

| | | |
|----|---|------|
| St | sanguineum , 20 cm, karminrot, VII | — 80 |
| St | — album , 20 cm, weiß, VII | — 80 |

Geum, Nelkenwurz

| | | |
|----|---|------|
| | atrosanguineum fl. pl. , 40 cm, rot, halbgefüllt | — 80 |
| St | borisii , 30 cm, leuchtend orangerot, V | — 80 |
| | coccineum , 40 cm, in allen Teilen etwas größer, V—VI | — 80 |
| St | heldreichii , 30 cm, mennigrot, V—VI | — 80 |
| | hybrida Dolly North , 50 cm, orangegelb, VI—VII | — 80 |
| | — Goldball , 50 cm, gelb, halb gefüllt | — 80 |
| | — Princess Juliana , 60 cm, halbgefüllt hellorange, VI—VII | — 80 |

Globularia, Kugelblümchen

| | | |
|----|--|------|
| St | willkommii , 15 cm, blaue Kugelköpfchen, VI | — 80 |
|----|--|------|

Gypsophila, Schleierkraut

| | | |
|----|---|------|
| St | paniculata Rosenschleier , 30 cm, gefüllt, rosa Blütchen, besonders hübsch und lange blühend, VII—IX | — 80 |
| | — Schneeflocke , 70 cm, weiße, ganz kleine Blümchen, reizend für Sträuße, VII—IX | — 80 |
| St | repens , 20 cm, kriechend weiß, VI | — 60 |
| St | — rosea , 20 cm, zartrosa, VI | — 60 |

Hacquetia, Schaftdolde

| | | |
|----|--|-----|
| St | epipactis , 15 cm, grüngelbe Blüten, für Schatten, VI | 1 — |
|----|--|-----|

Hedera, Efeu

| | | |
|----|---|------|
| | colchica , großblättriger Efeu mit herzförmigen Blättern, stark wachsend | 2.— |
| St | helix conglomerata , 20 cm, zwergiger Efeu mit gebogenen Trieben und gewellten Blättern, reizend | 2.50 |

| | | |
|----|--|-------|
| | Hedera, Efeu | |
| St | — minima , 30 cm, aufrechter Wuchs, winzige Blättchen | 1.50 |
| | Helenium, Sonnenbraut ist eine dankbare Sommerstaude. Unter den neuen zum Teil niedrigeren Sorten sind alle Schattierungen von schönem Goldgelb bis zu dunkelstem Rotbraun. | |
| | autumnale superbum , 170 cm, goldgelb, IX | — .80 |
| | bigelowii superbum , 50 cm, goldgelb, dunkle Mitte, großblumig, VII—VIII | — .80 |
| | hyb. Baudirektor Linne , 120 cm, rotbraun, VIII—IX | 1.— |
| | — Garten Sonne , 150 cm, goldgelb mit dunkelbraunem Knopf, VII—VIII | — .80 |
| | — Goldfuchs , 100 cm, goldbraun, VIII | — .80 |
| | — Goldlackzwerg , 60 cm, braun, forbbeständig, auffallend! VII—VIII | — .80 |
| | — Herbstrot , 120 cm, leuchtendes Braunrot, VIII—IX | — .80 |
| | — Kastania , 110 cm, braunrot, dicht, VIII | — .80 |
| | — Kokarde , 120 cm, kupferbrauner Kreis mit gelb, VIII | — .90 |
| | — Kupfersprudel , 100 cm, leuchtendes Fuchsröt, VIII | — .80 |
| | — Moerheim Beauty , 80 cm, braunrot, früh, VII | — .80 |
| | — Rotbart , 140 cm, braunrot, VIII | — .80 |
| | — Rubinkuppel , 100 cm, tiefstes Braunrot, VIII—IX | 1.— |
| | — Sonnenberg , 80 cm, bräunliches Gelb mit goldenem Knopf, VIII | — .80 |
| | — Symbol , 100 cm, goldlackbraun, VIII | 1.— |
| | — Wesergold , 80 cm, gelb, brauner Knopf, VIII | — .80 |
| | — pumilum magnificum , 50 cm, goldgelb, VII | — .80 |
| | Helianthemum, Sonnenröschen , wintergrüne Zwergsträucher. | |
| St | aurantiacum fl. pl. , 10 cm, niedrig, gefüllte, hellorange Blüten, V | — .80 |
| St | hybridum Attraction , 20 cm, orange mit dunklerem Auge, V—VI | — .80 |
| St | — Cerise Queen , 20 cm, kräftig kirschrot gefüllt, V | — .80 |

Helianthemum, Sonnenröschen

| | | |
|----|--|-------|
| St | — Double Yellow , 20 cm, gelb, gefüllt, lange blühend | — .80 |
| St | — Fire Flame , 20 cm, rot gefüllt, V—VI | — .80 |
| St | — Gelbe Perle , 20 cm, goldgelb gefüllt, V | — .80 |
| St | — Goldkugel , niedrig, gefüllt dunkelgelb, V—VI. Neul | 1.— |
| St | — Golden Queen , 30 cm, einfach, gelb, V—VI | — .80 |
| St | — Lachskönigin , 30 cm, lachsorange, V—VI | — .80 |
| St | — Lawrensons Pink , 20 cm, rosa V—VI | — .80 |
| St | — Orange Double , 10 cm, ganz flach wachsend, gef. orange, V—VI | — .80 |
| St | — Rosa Königin , 30 cm, graues Laub, rosenrote Blüten, V | — .80 |
| St | — rotundum , 30 cm, rosa, behaarte Blätter, V | — .80 |
| St | — salmoneum , 30 cm, lachsrosa, V—VI | — .80 |
| St | — Wisley Primrose , 30 cm, schwefelgelb, graues Laub | 1.— |

Helianthus, Staudensonnenblume

| | | |
|--|--|-------|
| | atrorubens Monarch , 180 cm, große, goldgelbe Sonnenblume, VIII—IX | 1.— |
| | decapetalus Soleil d'Or , 120 cm, gefüllt, goldgelb, dankbare Schnittblume, VIII—IX | — .80 |
| | rigidus , 150 cm, wuchernde Sonnenblume mit schönen, goldgelben Blumen, VIII—IX | — .80 |
| | salicifolius , 250 cm, weidenartige Blätter, an sehr langen Stielen gelbe Blüten, dekorativ, IX | 1.— |

Helichrysum, Strohblume

| | | |
|----|--|-------|
| St | thianshanicum , 30 cm, weißwollige Polster, Blüten orangegelbe Dolden, VII—VIII | — .70 |
|----|--|-------|

Heliopsis, Sonnenauge

| | | |
|--|--|-------|
| | scabra Hybriden , 120 cm, einfache und halbgefüllte Formen, gut zum Schnitt, VII—IX | — .80 |
| | — Goldgrünherz , 120 cm, dichtgefüllt, goldgelb mit grüner Mitte, VII—IX | 1.20 |
| | — Spitzentänzerin , 120 cm, halbgefüllt, leuchtend gelb, VII—IX | 1.20 |

Hemerocallis, Taglilie.

Gerade auf dem Gebiet der Taglilien sind in den letzten 20 Jahren hervorragende Neuzüchtungen entstanden. Wie bei den Iris ist auch hier USA führend. Die neuen Sorten sind von hellstem Zitronengelb bis zu dunkelstem Blutrot, dazwischen sind alle Schattierungen von gelb, orange, aprikosen, braun und neuerdings auch rosa. Auch die Blütezeiten liegen von Ende Mai bis September verteilt, sodaß man 5 Monate Taglilien blühen haben kann.

| | |
|---|------|
| Hemerocallis citrina , 90 cm, mittelgroße, elegante spitze Blumen in weichem Zitronengelb, duftend. Feines Laub. VI—VII | 1.— |
| hybrida Berwyn , 60 cm, kleinblumig, sternig, unübertroffen in der Leucht, kraft der scharlachroten Farbe, grüngoldener Grund, VII | 6.— |
| — Black Cherry , 80 cm, spitze, sehr elegante sternige Blumen von tiefem Braunrot. Orange Schlund. Sehr reichblühend und wüchsig. VII—VIII | 5.— |
| — Brunette , 50 cm, kleine Blüten von stumpfem Braunrot. Wegen der frühen Blütezeit wertvoll, V—VI | 3.— |
| — Hyperion , 80 cm, große Blumen von dicker Substanz u. schönem Zitronengelb, VII | 1.50 |
| — Mary Guenther , 70 cm, äußere Blumenblätter orange, innere leuchtend braunrot, sehr farbig, VI—VII | 5.— |
| — Mikado , 70 cm, goldgelb mit brauner Zeichnung, VII | 1.— |
| — Orange Man , 80 cm, große, schöne orangebraune Blumen, VII | 1.— |
| — Piquante , 100 cm, mittelgroße Blumen von schönem braunem Rosa. Sehr besondere Farbe. Wenig goldgelber Schlund. Reichblühend. VII—VIII | 5.— |
| — Rascal , 70 cm, sehr scharfes Braunrot mit tief orange Schlund, rote Wirkung, VII | 4.50 |
| — Sammy Russell , 70 cm, reizende, eher kleinblumige Sorte mit leuchtend ziegelroten Blüten und orange Schlund. Sehr wüchsig u. reichblühend. VIII | 4.— |

Hemerocallis, Tagilie

- **Sovereign**, 60 cm, goldgelbe, frühblühende ältere Sorte, VI 1.—
- **Spring Parade**, 60 cm, stumpfes Braunrot in Weinrot übergehend, Schlund goldgelb, VII 2.50
- **War Path**, 80 cm, tiefes Mahagoni bis Fuchsrot, goldgelber Schlund, VII 5.—
- fulwa rosea**, 100 cm, blaßorange mit bräunlich, kleinbl., VII—VIII —.80
- thunbergii**, 40 cm, frühblühend, hellgelb, sehr reizend, VI —.80

Herniaria, Bruchkraut

- St **glabra**, 5 cm, dichter Rasenersatz für sonnige Lagen, Blüten unscheinbar —.60

Heuchera, Purpurglöckchen, liebt Halbschatten

- St **Bressingham Hybriden**, 50 cm, neue englische Kreuzungen mit großen Rispen von zartrosa bis dunkelrot, VI—VII 1.—
- St **hybrida Red Spangles**, 40 cm, sehr wüchsige englische Neuzüchtung mit roten Glöckchen, V—VII, **Neueinführung!** 1.80

Hieracium, Habichtskraut

- St **rubrum**, 15 cm, orangerote Blüten, stark wachsend, V—VI —.60
- St **villosum**, 25 cm, Blätter behaart, Blüten gelb, VI—VIII —.60

Horminum, Drachenmaul

- St **pyrenaicum**, 20 cm, Blattrosetten mit blauvioletten Lippenblüten, V—VI —.80

Hosta, (Funkia) Herzlilie

- albo marginata**, 60 cm, weißgerandete Blätter, lila Blüten, VII —.80
- aurea variegata**, 50 cm, kleinere gelbgrüne Blätter, lila Blüten, VII —.80
- undulata medio variegata**, 60 cm, gewellte, weiß panaschierte Blätter, lila Blüten, VII —.80

| | | |
|--|--|------|
| Hypericum, Hartheu, Johanniskraut | | |
| St | calycinum , 30 cm, goldgelbe Blüten mit großen Staubfäden. Nützlich als immergrüne Bewachung für Böschungen. VII—IX | 1.— |
| | moserianum , 50 cm, ähnlich der Vorigen aber größer, VII—IX | 2.— |
| St | olympicum , 15 cm, Zwergstrauch mit gelben Blüten, VII—VIII | —80 |
| St | polyphyllum , 15 cm, kleine, graue Blätter, gelbe Blüten, zierlich, V—VI | —80 |
| Iberis, Schleifenblume | | |
| St | saxatilis , 10 cm, früheste, sehr klein, schneeweiß, reizend, III | —70 |
| St | coreaefolia , 20 cm, immergrünes Laub, schneeweiße Blüten, IV—V | —80 |
| St | sempervirens Weißer Zwerg , 20 cm, zierliche Form, sehr hübsch, IV—V | —70 |
| St | — Zwergschneeflocke , 20 cm, ganz kompakt wachsend, IV—V | —70 |
| Incarvillea, Freilandgloxinie | | |
| | delavayi , 40 cm, große, rosa Trichterblüten, sehr besonders, VII—VIII | 1.— |
| | gr. fl. großblumig amarantrot, VII—VIII | 1.— |
| Inula, Alant | | |
| | afghanica , 200 cm, länglich herzförmige Blätter, große gelbe Margaritenblüten, VII—VIII | 1.20 |
| | glandulosa , 50 cm, große orangegelbe Blumen, VI—VII | —80 |
| Iris, Schwertlilie | | |
| | aphylla , 30 cm, rötlich violett, reich blühend, Anfang V | —90 |
| | barbata (germanica) siehe anschließende Sonderliste | |
| | humilis , 40 cm, duftende Pflaumeniris, stark geaderte, violette Blüten im Laub, VI | —80 |

Iris, Schwertlilie

| | | |
|--------------------------------|--|------|
| | koreana , 50 cm, violett mit schilfigem Laub, VI—VII | —80 |
| | pseudacorus , 90 cm, unsere heimische gelbe Wildiris für feuchten Standort, VII | —80 |
| St | pumila atrovioleacea , 15 cm, dunkelviolet, IV | —70 |
| St | — cyanea , 15 cm, violettblau, IV | —70 |
| St | — Darmstadt , 25 cm, D seidig blau, H samtig violettblau, IV | —80 |
| St | — eburnea , 20 cm, D weiß, h gelb getönt, IV | —70 |
| St | — excelsa , 15 cm, dunkelgelb, IV | —70 |
| St | — Schwefelgeysir , 20 cm, hellgelb, IV | —80 |
| | sibirica Bleu Celeste , 100 cm, hellblau, hübsch gezeichnet, VI | —80 |
| | — Mrs. Rowe , 75 cm, silberweiß mit rosig lavendel, VI | 1.— |
| | — Papillon , 100 cm, hellblau, VI | —80 |
| | — Picanock , 80 cm, dunkelblau, VI | 1.— |
| | — Strandperle , 120 cm, hellblau, getigelter Schlund, VI | —80 |
| | — superba , 100 cm, leuchtend dunkelblau, VI | —80 |
| | — Thelma Perry , 120 cm, hellblau mit weißem Fleck, VI | —80 |
| St | virescens , 25 cm, grüngelb, längliche Form, IV | —80 |
| | versicolor , 70 cm, rötlich violette kleine Blumen mit waagrechten Hängeblättern und hübscher Schlundzeichnung, VI, für feuchten Standort . . . | 1.20 |
| Jasione, Sandglöckchen | | |
| St | humilis , 20 cm, himmelblaue Blütchen in dichten Kugeln, VII | —80 |
| Kentranthus, Spornblume | | |
| | ruber coccineus , 60 cm, karminrote Rispen mit feinen Blütchen, anspruchslos und lange blühend, VI—IX . . . | —80 |

| | |
|---|-------|
| Kniphofia (Tritoma), Fackellilie | |
| Hybriden in verschiedenen gelben und orangen Farben, VII—IX | 1.— |
| Lamium , Goldnessel | |
| galeobdolon florentinum , 20 cm, silberweiß gefleckte Blätter, gelbe Nesselblüten, idealer Bodenbedecker für schattige Lagen | — .60 |
| Lavandula , Lavendel | |
| vera Munstead Variety , 50 cm, buschiger Wuchs, VI—VII | — .80 |
| — Dwarf Blue , 40 cm, kompakter Wuchs, VI—VIII | — .80 |
| Lavatera , Buschmalve | |
| thuringiaca , 150 cm, lilarosa, VII | — .80 |
| Leontopodium , Edelweiß | |
| St alpinum , weißwollige Blätter, sternige grauweiße Blüten, VII—VIII | — .80 |
| St sulei , 15 cm, grüne Blätter, Blüten silberweiß, reichblühend und wüchsig, VII—VIII | 1.— |
| Liatris , Prachtscharte | |
| spicata , 70 cm, violette Blumenähren, die von oben nach unten blühen, VII—VIII | — .80 |
| Ligularia , (Senecio), Kreuzkraut | |
| adonidifolius , 40 cm, feingeschlitzte Blätter, gelbe Blüten in flachen Dolden, VII | — .70 |
| clivorum Desdemona , 100 cm, große, runde Blätter von braunroter Farbe, orange-gelbe Margarithenblüten in Dolden Feuchtigkeitsliebende, sehr dekorative Pflanze, VIII—IX | 1.20 |
| przewalski , Blätter merkwürdig geschlitzl, aufrechte gelbe Blütenähren, 80 cm, VII—VIII | 1.— |
| wilsoniana , 120 cm, runde Blätter und lange Blütenähren in Goldgelb, VII—VIII | 1.20 |

| | | |
|----|---|------|
| | Lilium, Lilie | |
| | regale , 100 cm, Blätter schmal dunkelgrün, große trichterförmige Blüten, außen braunrosa angehaucht, innen reinweiß. Duftende Königs- <i>lilie</i> . VI—VII . . . | 1.— |
| | willmothiae Rasse Steffen , 80 cm, orangerote Tiger- <i>lilie</i> , VII | 1.— |
| | Linaria, Leinkraut | |
| | purpurea Canon Want , 70 cm, zartrosa Lippenblütchen an hohen Rispen, VI . . | 1.— |
| | Lindelofia, Lindelofie | |
| | spectabilis , 50 cm, haarige Blätter, vergißmeinnichtblaue Blüten in nickenden Trauben, V—VI, Winterschutz! | —,80 |
| | Linum, Lein | |
| St | flavum , 30 cm, tiefgrüne Blätter und hübsche hellgelbe Blüten während vieler Wochen, VI—VIII | —,80 |
| | perenne tetra , 50 cm, feine Blättchen, hellblaue Blüten an lockeren Rispen. Reizende Nachbarschaft für viele Stauden, V—IX | 1.— |
| | Lithospermum, Steinsame | |
| | purpureo coeruleum , 40 cm, durch Ranken stark wüchsiger Bodenbedecker für Halbschatten. Leuchtend blaue Blüten, IV—VI | —,80 |
| | Lobelia, Lobelie | |
| | coerulea Gaukler , 70 cm, winterharte Lobelie mit langen Blütenrispen in verschiedenen blauen Tönungen. VIII | —,80 |
| | Lunaria, Silberblatt | |
| | biennis , 70 cm, der bekannte „Judassilberling“ für Sträuße, zweijährig . . . | —,70 |
| | Lychnis, Lichtnelke | |
| | chalconica , 100 cm, „Brennende Liebe“. Blüten in flachen Dolden, leuchtend scharlachrot, VI—VII | —,80 |

| | |
|--------------------------------|---|
| Lychnis, Lichtnelke | |
| | coronaria flos jovis , 60 cm, graufilzige Blätter, karminrote Blüten, VII—VIII —.70 |
| | viscaria fl. pl. , 40 cm, leuchtend karminrote Klebnelke, gefüllt, V—VII —.60 |
| Lysimachia, Münzkraut | |
| St | nummularia aurea , 5 cm, kriechender Bodenbedecker mit goldgelben Blüten für feuchte Lagen, VII—VIII —.60 |
| | punctata , 70 cm, sternförmige gelbe Blüten an langen Rispen, VII —.80 |
| Lythrum, Weiderich | |
| | salicaria roseum superbum , 100 cm, lange, rosarote Blütenrispen, VII—IX —.80 |
| Macleaya, Federmohn | |
| | cordata yedoensis , 200 cm, sehr dekorative feigenartige Blätter und braunrosa Blütenrispen, wuchert, VII—VIII 1.— |
| Malva, Malve | |
| | alcea , 80 cm, eingeschnittene Blätter, große rosa Blüten, VII—VIII —.60 |
| | moschata , 60 cm, hellrosa Blüten, VI—VII —.60 |
| Mentha, Minze | |
| St | requenii , 1 cm, duftendes Rasenpolster, kleine lila Blüten, VI 1.— |
| Minuartia, Hainkraut | |
| St | graminifolia , 5 cm, weiße Blütensternchen, VI—VII —.60 |
| St | larixifolia , 10 cm, weiß, etwas größer —.60 |
| Monarda, Indianernessel | |
| | didyma Adam , neue Farbe, Johannisbeerrot, VII—IX 1.20 |
| | — Cambridge Scarlet , 120 cm, leuchtend rot in Etagen blühend, VII—VIII 1.— |
| | — Croftway Pink , 120 cm, schönes Rosa, VII—VIII —.80 |
| | — Mahogany , 80 cm, lackrot, VII—IX 1.20 |

| | | |
|----|---|-------|
| | Monarda , Indianernessel | |
| | — Prärieblut , 120 cm, große, hellrote Blütenköpfe | 1.20 |
| | Myosotis , Vergißmeinnicht | |
| St | pallustris Nixenaugen , 30 cm, schönes Hellblau für feuchten Standort, V—VIII . | — .70 |
| | Nepeta , Katzenminze | |
| St | faassenii , (mussinii) 30 cm, graugrüne Blätter, lavendelblaue Blüten an langen Rispen. Wichtige Nachbarschaft für viele Farben, VI—IX | — .60 |
| | hybrida Six Hills Giant , 50 cm, größere Form, VI—IX | — .60 |
| | Oenothera , Nachtkerze | |
| | fruticosa Fyrverkerl , 50 cm, Knospen dunkelrot, Blüten goldgelb, VI—IX | — .80 |
| | — youngii , 50 cm, goldgelb, Blätter bräunlich, duftend, VI—VIII | — .80 |
| St | missouriensis , 20 cm, große, schwefelgelbe Blüten, wichtiger Sommer- und Herbstblüher für den Steingarten, VII—IX | — .80 |
| | speciosa rosea , 50 cm, weiß, im Verblühen rosa, VII—VIII | — .80 |
| | Omphalodes , Gedenkemein | |
| St | verna , 10 cm, vergißmeinnichtartige Blüten von schönstem Blau, stark wachsend, für Halbschatten, III—IV | — .80 |
| | Origanum , Dost, Majoran | |
| | vulgare (officinarium) compactum , 15 cm, aromatisch duftendes Polster, rosafarbene Blüten, VII—IX | — .60 |
| | Orobis , Frühlings-Waldwicke | |
| | vernus , 30 cm, erbsenartige, karminrote Blüten, die im Verblühen blau werden, für Schatten, III—V | — .80 |
| | Paeonia , Pfingstrose | |
| | albiflora sinensis , 100 cm, in verschiedenen Farben, weiß, rosa, rot, V—VII | 2.50 |

Paeonia, Pfingstrose

officinalis rubra plena, 80 cm, rot gefüllte, frühe Bauernpfingstrose, V 2.—

suffruticosa arborea, Baumpaeonien bilden verholzende Sträucher, die je nach den Sorten bis 1,50 m hoch werden. Ihre sehr großen, gefüllten oder einfachen Blüten erscheinen lange vor den anderen Pfingstrosen von Anfang bis Ende Mai. Die Farben sind verschiedene rosa und rote Tönungen und weiß.

Einjährige Veredlungen 5.50

Zweijährige Veredlungen 8.—

Papaver, Mohn

St **nudicaule**, 40 cm, in verschiedenen Farben, V—VIII —.60

orientale Hybriden, Türkenmohn in verschiedenen roten Farben, V —.80

— **Coral Cup**, 90 cm, lachsrosa 1.50

— **Oriental King**, 90 cm, schönes Rot 1.—

— **Olympia**, 70 cm, gefüllt, orange, frühblühend —.80

— **Salmon Glow**, 80 cm, lachsoranger, große gefüllte Blumen —.80

Paronychia, Mauerraute

St **serpyllifolia**, 5 cm, silbrige Blütenköpfchen auf dichten Polstern, VII —.60

Pentstemon, Bartfaden

St **diffusus**, 30 cm, dunkelviolette, lange Blüten, V —.80

hirsutus, 50 cm, lange lila Blüten mit hellem Schlund, schöne Laubfarbe im Winter, VI—VII —.80

Perowskia, Perovskie

abrotanoides, 120 cm, gefiederte, graue Blätter, lavendelblaue lange Rispen, lange blühend, sehr hübscher Halbstrauch, VII—IX 1.80

Phlox, Flammenblume

| | |
|---|------|
| maculata Alpha , 50 cm, längere Rispen mit kräftig rosa Blüten, VII—VIII . . . | —80 |
| paniculata , die verschiedenen Sorten blühen von Juli bis September | |
| f = früh m = mittel s = spät blühend | |
| — Cecil Hanbury , 80 cm, lachskarmin dunkles Auge, Neuheit! | 1.50 |
| — Dorffreude , 100 cm, rosarot mit dunkelrotem Auge, sehr wüchsig, f . . . | —80 |
| — Dresden China , 80 cm, lachsrosa mit orange Schein, m | 1.50 |
| — Evangeline , 80 cm, lachsrosa mit karmin Auge, f | —80 |
| — Fesselballon , 90 cm, karminrosa mit rotem Auge, f | 1.50 |
| — Frau A. Mauthner , 80 cm, lachsrot mit karminrotem Auge, m | 1.— |
| — Frauenlob , 100 cm, rosa, rotes Auge, f | 1.50 |
| — Frithjof , 80 cm, lila, starkwüchsig, f | —80 |
| — Kläre Mauz , 50 cm, rosa mit karmin Auge, f | —80 |
| — Le Mahdi , 70 cm, violett, m | —80 |
| — Orange , 80 cm, auffallend orangerote Neuheit , m | 1.50 |
| — Pastorale , 70 cm, kräftiges Lachsrosa, karmin Auge, m | 1.50 |
| — Prunella , 80 cm, dunkelpurpur, Neuheit , m | 1.50 |
| — Schneeraus , 80 cm, weiß, m | 1.20 |
| — Septemberschnee , 80 cm, weiß mit wenig karminrosa Auge, s | —80 |
| — Sieger , 100 cm, lilarosa mit karmin Auge, m | —80 |
| — Spätrot , 80 cm, lachsrosa, karmin Auge, s | —80 |
| — Sternhimmel , 70 cm, lila, weißes Auge, m | 1.20 |
| — Tenor , 80 cm, kräftig karminrosa, f | 1.20 |
| — Wilhelm Kesselring , 50 cm, violett mit weißem Auge, f | —80 |
| St subulata atropurpurea , 10 cm, roter Teppichphlox, IV—V | —60 |
| — Brightness , 10 cm, lachsiges Rosa, IV—V | —60 |

Phlox, Flammenblume

| | | |
|----|--|-------|
| St | — Leuchstern , 10 cm, dunkelrosa, kompakt, IV—V | — .60 |
| St | — Lilakönigin , 15 cm, rosalila, IV—V | — .60 |
| St | — Silberlicht , 15 cm, hellblau, IV—V | — .60 |

Physostegia, Gelenkblume, Falscher Drachenkopf

| | | |
|--|---|-------|
| | virginiana alba , 100 cm, aufrechte Ähren mit weißen Lippenblüten, VII—IX . . | — .80 |
| | — Vivid , 70 cm, kräftig lilarosa Blüten für viele Wochen, gut zum Schnitt, VIII—X | — .80 |

Platycodon (Wahlenbergia) Ballonblume

| | | |
|--|--|-------|
| | marlesii , 60 cm, blaue oder weiße Glocken, VI—VIII | — .80 |
|--|--|-------|

Polemonium, Jakobsleiter

| | | |
|----|--|-------|
| St | hybridum Blue Pearl , 30 cm, reizende, frühblühende Sorte, Neueinführung! V—VI | 1.20 |
| | richardsonii album , 80 cm, weiß, V—VII | — .80 |
| | — superbum , 80 cm, kräftiges Blau, sehr hübsch auch zum Schnitt, V—VII | — .80 |

Polygonum, Knöterich

| | | |
|----|--|-------|
| St | affine , 20 cm, rosa „Flaschenputzer“, VII—IX | — .60 |
|----|--|-------|

Potentilla, Fingerkraut

| | | |
|----|--|-------|
| St | chrysocraspeda , 20 cm, goldgelbe Blüten, Erdbeerblätter, V—VII | — .60 |
| | nepalensis Miss Wilmott , 40 cm, karminrosa mit dunklem Auge, VI—IX | — .80 |

Primula, Primeln bilden eine große Familie. Sie sind sehr verschieden in Höhe und Blütezeit. Bis auf *Primula pubescens* wollen sie alle halbschattigen Standort

| | | |
|----|---|-------|
| St | acaulis, Mischung vieler Farben , Kissenprimel, 10 cm, blühen in milden Wintern schon ab II, reizend zwischen Zwiebelgewächsen | — .70 |
|----|---|-------|

Primula, Primeln

| | | |
|----|--|-------|
| St | denticulata Mischung , 30 cm, Kugelprimel in verschiedenen lila, rosa und violetten Tönen, III—IV | — .60 |
| St | — Rubin , 30 cm, Kugelprimel in schönen roten Farben | — .60 |
| | beesiana , 40 cm, karminrote Etagenprimel, VI | — .80 |
| | bulleyana , 50 cm, Etagenprimel in verschiedenen gelben und orangen Tönen, VI | — .80 |
| | bullesiana , 40 cm, Etagenprimel in orange, lachs und kaminrot, VI—VII | — .80 |
| St | elatior alba , 25 cm, doldenblütige Gartenprimel in weiß, IV—V | — .70 |
| St | — Goldlackbraun , 25 cm, braun, IV—V | — .60 |
| St | — Kinlach Beauty , 20 cm, kleine Blüten von ganz besonderem Rosa, überreich blühend. Neueinführung! IV—V | 1.— |
| St | — Vierländer , 25 cm, tiefes Goldgelb, IV—V | — .60 |
| St | — Mischung , 25 cm, in vielen schönen Farben, auch für Sträuße, IV—V | — .60 |
| | florindae , 50 cm, schwefelgelbe Glocken, VII | — .80 |
| | japonica , 40 cm, Etagenprimel in schönem Karminrot, VI | — .80 |
| St | juliae , 5 cm, kleine rosalila Kissenprimel, IV | — .60 |
| St | — Wanda , 10 cm, große, purpur farbige Blüten, IV | — .70 |
| St | pubescens , Gartenaurikel, 20 cm, glatte Blätter, Blüten in vielen weichen Farben, VI | — .80 |
| St | rosea gr. fl. 20 cm, scharfes Karminrot, liebt Feuchtigkeit, III—V | — .80 |
| St | saxatilis , 25 cm, rosalila Blütendolden, VI | — .80 |

Prunella, Braunelle

| | | |
|----|--|-------|
| St | webbiana , 20 cm, lange blühender violetter Lippenblütler, VII—IX | — .60 |
| St | — alba , 20 cm, die gleiche in weiß | — .60 |
| St | — rosea , 20 cm, dieselbe in karminrosa | — .60 |

Pulmonaria, Lungenkraut**rubra**, 35 cm, zinnoberrote Blüten und nachher große Blätter. Für Schatten. III . . . —.60**saccarata**, 35 cm, silberweiß gefleckte Blätter, rotviolette Blüten, III . . . —.80**Rheum, Zierrhabarber****undulatum**, große, herzförmige Blätter mit gewelltem Rand, gelbweiße Blütenrispen von 150 cm . . . 1.50**Rodgersia, Schaublatt****tabularis**, große Tafelblätter und lockere weiße Blütenrispen die 80 cm werden, VII—VIII, dekorative Schattenpflanze . . . 1.50**Rosmarinus, Rosmarin****officinalis**, 50 cm, altbekannter, aromatischer Strauch, verlangt Winterschutz . 1.50**Rudbeckia, Sonnenhut****laciniata Goldball**, 200 cm, gefüllt, goldgelbe Blumen VII—IX . . . —.80— **Goldquelle**, 80 cm, gefüllt, goldgelbe Blüten, IX—X . . . 1.—**maxima**, 200 cm, blaugraue, glatte Blätter, goldgelbe Blüten, dekorativ . . . 1.50**nitida**, 200 cm, ungefüllt goldgelb mit grünem Knopf, VIII—IX . . . —.80— **Herbstsonne**, 200 cm, goldgelbe Schirmblüten, VII—IX . . . 1.—**purpurea**, 100 cm, Hybriden in roten Farben, VII . . . —.80**speciosa** (neumannii), 70 cm, goldgelb mit braunem Knopf, VIII . . . —.80**sullivanti Goldsturm**, 70 cm, großblumig, margaritenartig in dunklem Gelb mit brauner Mitte, VII—IX . . . —.90**Salvia, Salbei**St **jurisicii**, 30 cm, graugrüne Blätter, hellviolette, behaarte Blütenähren, VII—VIII . . —.80

Salvia, Salbei

| | |
|---|------|
| nemorosa , 80 cm, leuchtend violette Blütenähren, VII—IX | —60 |
| — Ostfriesland , 50 cm, niedrige Neuzüchtung, dunkelviolett, VII—IX | 1.50 |
| sclarea turcestanica , 80 cm, lavendelblaue Lippenblüten, hübsches grau gefiedertes Laub, VIII, zweijährig | —80 |
| uliginosa , 120 cm, helles Enzianblau, besonders schön, aber guter Winterschutz notwendig, IX—X | 1.— |

Santolina, Heiligenblume

| | |
|--|-----|
| incana tomentosa , 30 cm, an holzigen Stielen gelbe Blütenköpfchen, silbergraues feines Laub, Wintergrün, kann auch als Hecke geschn. werden, VII | —80 |
| virescens , 40 cm, dunkelgrünes Laub, hellgelbe Blüten, VII | —80 |

Saponaria, Seifenkraut

| | |
|---|-----|
| St ocymoides , 20 cm, bildet große Polster mit rosa Blüten, VI—VII | —60 |
|---|-----|

Saxifraga, Steinbrech

| | |
|---|-----|
| St alzoom , 20 cm, verschieden große harte Rosetten, weiße Blüten, V—VII | —70 |
| St lingulata , 10 cm, krustiger Steinbrech mit weißen Blüten, VI | —60 |
| St muscoidees , 5 cm, weiß, feines, dichtes Polster, V | —70 |
| St — purpurea , 5 cm, rote Blütchen, V | —70 |
| St umbrosa Elliott's Variety , 15 cm, dunkelgrüne Blattrosetten, reizende rosa Blüten, liebt Schatten, V—VII | —80 |

Scabiosa, Skabiose

| | |
|--|-----|
| caucasica Miss Willmott , 70 cm, elfenbeinweiße Blumen an langen Stielen, gut zum Schnitt, VI—X | 1.— |
|--|-----|

Sedum, Fetthenne

Sedum, Fetthenne verträgt trockenen Standort und blüht auch in schlechten Böden

| | | |
|----|--|-----|
| St | album micranthum , 5 cm, frischgrüne, ganz kleine Blätter und weiße Blüten, VI—VII | —50 |
| St | — murale , 10 cm, braunrote Blätter, hellrosa Blüten, VI | —50 |
| St | anacampseros , 15 cm, blaugrüne, runde Blätter, purpurfarbene Blüten, VII—VIII | —50 |
| St | cauticolum , 10 cm, Blätter grau bis purpur, Blumen rot, besond. schön, VIII—IX | 1.— |
| St | conglomeratum , 5 cm, ganz kleine graue Blätter, rosaweiße Blüten, VII | —60 |
| St | ewersii , 15 cm, graue Blätter, an holzigen Trieben, rosa Blüten, VIII—IX | —60 |
| St | — homophyllum , 10 cm, kleiner und Blätter noch grauer, VIII—X | —60 |
| St | fabaria Carmen , 40 cm, dunkelpurpurrote große Dolden, graues Laub, wertvoller Herbstblüher, IX—X | —80 |
| St | hybrida Immergrünchen , 15 cm, wintergrün, gelbe Blüten, V—VIII | —50 |
| St | kamtschaticum , 10 cm, gelbe Blütendolden auf grünen Blättern, VII—VIII | —50 |
| St | laonicum , 10 cm, Blätter bräunlich, Blüten weiß, VI—VII | —50 |
| St | lydium glaucum , 10 cm, graue Polster mit rosaweißen Blüten, starkwüchsig, VI | —50 |
| St | middendorffianum , 15 cm, lange Blätter, gelbe Blütendolden, VII—VIII | —50 |
| St | — diffusum , 10 cm, feineres Laub, gelb | —60 |
| St | oreganum rubrum , 10 cm, gelbe Blumen auf dunkelrotbraunen, rosettenartigen Blättern, VII—VIII | —50 |
| St | pluricaule Rosenteppich , 10 cm, blaugraue Polster, leuchtend rosa Blüten, Schön! VII—VIII | —70 |
| | populifolium hybridum , 40 cm, große Pappelblätter und dunkelstumpfrohe Doldenblüten, IX | —70 |
| St | reflexum , 20 cm, graue nadelartige Blätter, hellgelbe Blüten, VII | —50 |
| St | rupestre , 10 cm, gelb, VI—VIII | —50 |

Sedum, Fetthenne

| | | |
|----|---|-------|
| St | sieboldii , 15 cm, blaugrüne Blätter, rosa Blüten, X, „Oktoberle“ | — .70 |
| St | spathulifolium Capa Blanca , 10 cm, silberweiße, kleine Rosetten, gelbe Blüten, VI | 1.— |
| St | spurium Erdblut , 15 cm, bräunliche Blätter, rote Blüten, VI—VII | — .60 |
| St | — Schorbuser Blut , 15 cm, dasselbe mit dunklen Blättern u. roten Blüten, VII | — .60 |
| | telephium Munstead Dark Red , 40 cm, wirkungsvolle stumpfrote Dolden, IX | — .70 |
| St | — Herbstfreude , 30—40 cm, große, bräunlichrote Blütenstände, IX, Neuheit! | 1.— |

Sempervivum, Dachwurz

in verschiedenen Sorten. Dickfleischige Rosetten von grün bis braunrot — .50

Sidalcea, Präriemalve

malvaeflora, 100 cm, kleine, malvenartigerosalila Blüten an langen Rispen, VII—VIII — .80

Silene, Leimkraut

| | | |
|----|--|-------|
| St | schafta splendens , 10 cm, leuchtend rosa auf schmalen Blättern, VII—VIII | — .60 |
|----|--|-------|

Sisyrinchium, Bindenlilie

| | | |
|----|--|-------|
| St | anceps , 20 cm, ganz kleine, irisartige Blüten mit grasiger Belaubung, VI | — .60 |
|----|--|-------|

Solidago, Goldrute

| | | |
|----|---|-------|
| St | brachystachya , 25 cm, zwergige Goldrute, hübsch für Steingärten, VIII | — .80 |
| | caesia , 60 cm, besonders hübsche Neuheit! An drahtigen Stielen lockere Rispen goldgelber Sternblümchen, VIII—IX | 1.— |
| St | hybrida Laurin , 20 cm, ganz niedrige Steingartengoldrute, sehr reizende Neuheit, VIII—IX | 1.— |
| | — Leraft , 60 cm, Zwerggoldrute von überhängendem Wuchs, VII—VIII | — .80 |

| | |
|--|-------|
| Solidago, Goldrute | |
| — Mimosa , 70 cm, niedrig mit lockeren Rispen, VIII | — .80 |
| — Perkeo , 60 cm, aufrechter straffer Wuchs, spät, IX | — .80 |
| — Sonnenschein , 60 cm, gute, halbhohle Sorte, IX | — .80 |
| Stachys, Ziest | |
| St lanata , weißwollige Blätter (Hasenohren) rosafarbene Blüten, VI—VII | — .60 |
| grandiflora superba , (Betonica) 60 cm, purpurfarbene Blüten in Quirlen, sehr wirkungsvoll, VII—VIII | — .80 |
| Statice, Strandflieder | |
| tatarica , 30 cm, weiße feine Blütchen, zum Trocknen geeignet, VII—VIII . . . | — .60 |
| Stokesia, Kornblumenaster | |
| laevis (cyanea), 30 cm, große, hellblaue Blumen, ähnlich Kornblumen. Schön und lange blühend, VIII—IX | 1.— |
| Teucrium, Gamander | |
| St chamaedrys , 30 cm, ausdauernder, glänzend dunkelgrüner Zwergstrauch, rosafarbene Blüten, VII—IX | — .60 |
| Thalictrum, Wiesenraute, auch für Halbschatten | |
| aquilegifolium , 100 cm, große Akeleiblätter, federige lila und weiße Blütenstände, V—VI | — .80 |
| adiantifolium , 40 cm, reizende graugrüne Adiantumblätter, hübsch für Sträuße, Blüten unscheinbar | — .80 |

Thalictrum, Wiesenraute

| | |
|--|-----|
| dipterocarpum , 90 cm, reizende lila Blütchen auf hübschen Blättern, besonders! | 1.— |
| VI—VII | |
| glaucum , 120 cm, blaugrünes Laub, hellgelbe Blütenstände, VII | —80 |

Thymus, Thymian

| | |
|--|-----|
| St citriodorus aureus , 15 cm, gelbgrünes Polster, lila Blütchen, VI | —60 |
| St — Silver Queen , 20 cm, Zwergstrauch mit hübschem, weißgrünem Laub. Besonders feiner Duft! | —70 |
| St daoffleri , 5 cm, graues Laub, sehr kompakter Wuchs, rosa Blütchen, V—VI, Neueinführung! | 1.— |
| St serpyllum albus , 5 cm, weißer Teppichthymian, VI | —60 |
| St — coccineus , 5 cm, derselbe in rot, VI | —60 |
| St — lanuginosus , 3 cm, bildet ganz dichte grauhaarige Polster | —60 |
| St — Pink Chintz , 5 cm, reizende rosa Blüten auf grauhaarigem Polster, VII, Neueinführung! | —80 |

Tiarella, Schaumblüte

| | |
|---|-----|
| St cordifolia , 25 cm, gelblich weiße Blüten, für Schatten, IV—V | —80 |
|---|-----|

Tradescantia, Dreimasterblume liebt feuchten Standort

| | |
|---|-----|
| virginiana alba , 40 cm, schilfige Blätter, reinweiße Blüten, V—IX | —80 |
| — lavendelblau , 40 cm, V—IX | —70 |
| — Ospray , 40 cm, weiß mit blauen Staubfäden, VI—IX | —30 |
| — rubra , 40 cm, karminrosa, VI—IX | —80 |
| — I. C. Weguelin , 30 cm, schönstes, seidiges Hellblau, VI—IX | —80 |

Trollius, Trollblumen gedeihen am besten in feuchten Lagen

ledebouri, 80 cm, orangegelb, leuchtend, VI—VII

1.—

Verbascum, Königskerze

densiflorum, 120 cm, bräunlich gelb, verzweigte Rispen, reichblühend, VI—VIII

1.—

hartleyi, 100 cm, bisquitgelbe Blüten, violette Mitte, VI, **Neueinführung!**

1.50

hybridum Pink Domino, 150 cm, hübsches Lilarosa, V—VI und IX

1.—

phoeniceum, 50 cm, in verschiedenen Farben weiß, rosa, violett, hübsch, V—VI

—80

Veronica, Ehrenpreis

| | | |
|----|---|------|
| St | cinerea , 10 cm, polsterbildend, silbergraue Blätter, hellblaue Blüten, V | —60 |
| St | filiformis , 5 cm, Rasen bildend, hellblaue Blütchen, VI—VII | —50 |
| St | fruticans , 10 cm, Blüten azurblau, V—VI | —60 |
| | gentianoides , 40 cm, wasserblau mit dunklen Adern, V—VI | —60 |
| St | incana , 25 cm, silbergraues Laub und dunkelblaue Blütenähren, VI | —60 |
| St | latifolia (teucrium) Königsblau , 30 cm, enzianblaue Blüten, VI | —80 |
| St | — True Blue , 20 cm, tief enzianblau, VI | —80 |
| | longifolia subsessilis (hendersonii) , 60 cm, leuchtendes dunkelblau, VIII | 1.20 |
| | hybrida alba , 80 cm, weiß, VII—VIII | —60 |
| St | orientalis , 15 cm, feines hartes Laub, leuchtend blaue Blüten, VI—VIII | —60 |
| St | prostrata , 10 cm, kriechend leuchtend blau, V—VI | —60 |
| St | — alba , 10 cm, schneeweiß, V—VI | —60 |
| St | — rosea , 10 cm, reizende rosa Sorte, V—VI | —60 |
| St | repens , 5 cm, reizendes weißes Polster, V—VI | —50 |
| St | spicata Barcarolle , 30 cm, gedrunken wachsend, kräftiges Rosa, VIII—IX, Neueinf. | 1.20 |

Veronica, Ehrenpreis

| | | |
|----|---|-------|
| St | spicata Minuet , 30 cm, reinrosa Blütenähren, Neuheit! VI—VII | 1.20 |
| St | — nana , 15 cm, Blätter graugrün, dunkelblaue Blütenähren, VII | — .60 |
| St | surculosa , 5 cm, silbergraue Polster, Blüten weiß mit rot, VI | — .60 |

Vinca, Immergrün, bekannte, wuchernde Schattenpflanze

| | |
|---|-------|
| major , 40 cm, großblättrig, stark wachsend, blaue Blüten, VII | — .80 |
| — fol. var. , 40 cm, weißbuntblättrig, schön! | — .80 |

Viola, Veilchen

| | | |
|----|---|-------|
| St | cornuta Altona , 15 cm, hellgelbes Hornveilchen, V—IX | — .60 |
| St | — Hansa , 15 cm, dunkelblau, V—IX | — .60 |
| St | papillonacea , (cucullata) duftloses Pfingstveilchen, große blaue Blüten an langen Stielen, V—VI | — .60 |

Winterharte Ziergräser

Arrhenaterum, Glatthafer

| | |
|---|-------|
| bulbosum fol. var. , 30 cm, Blätter hübsch weißbunt gestreift, merkwürdige korkzieherartige Wurzelverdickungen, VII—VIII | — .60 |
|---|-------|

Avena, Blaustrahlhafer

| | |
|---|-------|
| sempervirens , 40 cm, feines, aufrechtes blaugraues Gras, VI | — .80 |
|---|-------|

Briza, Zittergras

| | |
|--|-------|
| media , 40 cm, herzförmige Aehrchen, hübsch zum Schnitt, VI | — .80 |
|--|-------|

| | | |
|----|--|-------|
| | Calamagrostis, Reitgras | |
| | epigelos , 75 bis 120 cm, breites grünes Gras, steife Aehren, VII—VIII | 1.— |
| | Carex, Segge | |
| | pendula , breite Blätter, überhängende, 80 cm hohe Blütenstiele | — .80 |
| | Deschampsia, (Aira) Waldschmiele | |
| | caespitosa , 50 cm, Blätter dunkelgrün, gelbliche Aehren, auch zum Trocknen, VI—VII | — .60 |
| | Elymus, Blaustrandhafer | |
| | arenarius glaucus , 80 cm, großes, schönes blaugraues Ziergras, wuchert, VIII . | 1.— |
| | Festuca, Schwingel | |
| St | glaucæ , 20 cm, kleines, aufrechtes Gras in blaugrauer Farbe, VII | — .60 |
| St | ovina amethystina , 30 cm, überhängend mit sehr feinen, blaugrauen Blättern | — .60 |
| St | scoparia (crinum ursi), 15 cm, dichte, grüne Igelpolster | — .60 |
| | Koeleria, Schillergras | |
| St | gracilis , 15 cm, kleine graugrüne Igel | — .80 |
| | Miscanthus, Chinaschilf | |
| | sinensis giganteus , 90 cm, dunkelgrünes Gras, Aehren 150 cm, seidig braun, IX—X | 2.50 |
| | — variegatus , 150 cm, Blätter gelbe Längsstreifen | 2.50 |
| | Panicum, Hirse | |
| | virgatum , 120 cm, graziöse Blütenstände, hübsch in Sträußen, VIII—IX | — .80 |
| | Stipa, Federgras | |
| | barbata , silberweiße Fahnen, die Paradiesvogelfedern gleichen, VII—VIII . . . | 1.50 |
| | pennata , 50 cm, Mädchenhaargras, lange, federartige, behaarte Grannen, VI—VII | 1.— |

Verkaufs- und Lieferungsbedingungen

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren die früher erschienenen Listen ihre Gültigkeit. Die Aufträge werden in der Reihenfolge ihres Eingangs erledigt. Zwischenverkauf bleibt vorbehalten. Ersatz in gleichwertigen, ähnlichen Sorten wird von uns geliefert, falls dies nicht ausdrücklich verboten wird. Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden. Reklamationen können nur innerhalb 5 Tagen nach Erhalt der Sendung berücksichtigt werden.

Die Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen. Falls Versandart nicht ausdrücklich angegeben, wählen wir die uns am günstigsten erscheinende. Jede Sendung geht auf Rechnung und Gefahr des Empfängers.

Die Preise sind netto ohne jeden Abzug.

Bei persönlichem Aussuchen von Pflanzen in der Gärtnerei haben die Listenpreise keine Gültigkeit.

Wir freuen uns über jeden Besuch der Gärtnerei und sind auch gerne bereit, Sie schriftlich oder mündlich zu beraten und auf besondere Wünsche einzugehen.

ZEICHEN-ERKLÄRUNG:

- D** — Domblätter
H — Hängeblätter

Land des Züchters:

- C** — Canada
D — Deutschland
E — England
F — Frankreich
H — Holland
NZ — Neuseeland
Oe — Oesterreich
USA — Vereinigte Staaten
von Nordamerika
Züchter **G & K** — Goes & Koenemann

BLUTEZEIT-GRUPPEN

- I** — sehr früh, intermedia,
Ende April — Anfang Mai
II — früh, Anfang bis Mitte Mai
III — mittel, Mitte Mai
IV — spät, Ende Mai
V — sehr spät
Ende Mai - Anfang Juni

In der alphabetischen Liste bezieht sich die erste römische Zahl auf die Blütezeit und die zweite römische Zahl auf die Farbgruppeneinteilung in der zweiten Hälfte des Kataloges.

Alphabetische Abteilung

| | | |
|----|--|------|
| 1 | Acropole (F Cayeux 1939) III, 90 cm, IIa Plicata mit weißem Grund und kräftig lavendelblauer Randzeichnung | —90 |
| 2 | Adventure (USA Grant 1941) III, 90 cm, IIc Tabakbraune Zeichnung auf gelbem Grund | 2.— |
| 3 | Airy Dream (USA Sturtevant 1929) V, 90 cm, XIa Zart cattleyen, weißer Bart | — 90 |
| 4 | Alaska (USA Schreiner 1940) I—II, 60 cm, Ia Frühe, schneeweiße Sorte | 1.80 |
| 5 | Alcee (F Cayeux 1942) III—IV, 90 cm, VIIc D bronzegrau, H graulila | 1.20 |
| 6 | Amandine (USA Douglas 1946) IV, 80 cm, XIX Weiches Hellgelb, bewegte Form, gut verzweigt | 4.50 |
| 7 | Andalusian Blue (USA Schreiner 1938) I—II, 60 cm, IV 1b Einzige frühe Sorte von einfarbigem Hellblau | 1.50 |
| 8 | Andante (USA Williamson 1930) III, 100 cm, IX b Rötlich violett, H sehr dunkel, samtig | 1.— |
| 9 | Angelus (USA Egelberg 1937) V, 90 cm, VIIb Rosiges Mauve mit gelb | 1.80 |
| 10 | Archevêque (F Vilmorin 1911) II, 50 cm, IX a Kleine violettrote Sorte | —,80 |

| | | |
|----|--|------|
| 11 | Argus Pheasant (USA DeForest 1948) V, 80 cm, XVI Ganz einfarbig kupferbraun, etwas grauer Hauch | 9.— |
| 12 | At Dawning (USA Kirkland 1935) II, 80 cm, XII 2 D gelbliches Rosa mit grau, H sanftes Rot | 1.50 |
| 13 | Bartok (D Zeppelin 1950) III, 90 cm, II c Plicata mit cremegelbem Grund und weinroter Zeichnung | 2.50 |
| 14 | Benton Duff (E Morris) IV—V, 100 cm, II c Zarteste olivgelbe Zeichnung auf weiß, reichblühend, gut verzweigt | 1.30 |
| 15 | Benton Menace (E Morris) V, 100 cm, XIII a Große Blüten von braunem Weinrot | 1.50 |
| 16 | Benton Opal (E Morris) IV—V, 70 cm, II a Weißer Grund, nur zarteste lavendelfarbige Zeichnung | 1.80 |
| 17 | Benton Pearl (E Morris) IV—V, 120 cm, I b Bläulich getöntes Weiß, brauner Schlund, orange Bart | 1.50 |
| 18 | Beowulf (USA Schreiner 1936) II—III, 90 cm, XV b Warmes Kastanienbraun | —90 |
| 19 | Black Beauty (USA Kirkland 1937) III, 80 cm, VI b Dunkelviolett, H sehr samtig | 1.— |
| 20 | Blue Rhythm (USA Whiting 1945) IV—V, 100 cm, IV 1b Schönes Mittelblau, glatte Form, gut verzweigt (USA Dykes Medal 1950) | 3.— |
| 21 | Blue Shimmer (USA Sass 1942) III, 90 cm, II a Plicata mit schneeweißem Grund, und breitem lavendelblauem Rand | 4.— |
| 22 | Blue Valley (USA Smith 1947) IV, 90 cm, IV 1b Gutes Hellblau, glatte Form, waagrechte Haltung der H | 5.50 |

| | | |
|----|--|------|
| 23 | Bonny (USA Lapham 1948) IV, 80 cm, X Zartes Flamingorosa | 3.50 |
| 24 | Buffawn (USA Andrews 1940) II—III, 80 cm, XVIII D champagner, H wenig oliv Schatten, orange Bart | 2.50 |
| 25 | Bulwark (E Long 1946) IV—V, 90 cm, XXVI b D bronzebraun, H schönes Braun mit bronzebraunem Rand | 4.— |
| 26 | Cadetou (F Cayeux 1935) III, 70 cm, XXVI b D honiggelbe Bronze, H weinrot mit bronze Rand | 1.— |
| 27 | Cameroun (F Cayeux 1938) III, 90 cm, IX c Dunkelviolettröt, H schwarzpurpur, brauner Bart | 1.— |
| 28 | Captain Wells (USA Cook 1941) V, 90 cm XIV a Tiefes Weinrot, H sehr samtig | 1.80 |
| 29 | Carnellian (USA Lothrop 1942) III, 100 cm XIII a Violettröt mit wenig bronze Hauch | —80 |
| 30 | Cascade Splendour (USA Kleinsorge 1945) IV—V, 80 cm, XVIII c Weiches Beigebräun mit vielen goldenen Adern, reich verzweigt | 6.— |
| 31 | Challenger (USA Sass 1930) I—II, 80 cm, IX a Beste dunkelviolettblaue Sorte in der frühen Zeitgruppe | —90 |
| 32 | Charlotte Millet (F Cayeux 1937) II—III, 120 cm, XIII a Scharfes Violettröt | —90 |
| 33 | Charmeur (F Cayeux 1931) III—IV, 80 cm, XI a Hellstes Lilarosa | —80 |
| 34 | City of Lincoln (USA Sass 1937) V, 100 cm, XXVI b D goldgelb, H samtig Kastanienbraun | 1.50 |

| | | |
|----|---|------|
| 35 | Cleo (E Murrell 1941) III, 70 cm, XXV D olivgelb, H zartgrüne Mitte | 1.— |
| 36 | Cloth of Gold (USA Whiting 1945) III, 90 cm, XXII Reines Goldgelb, sehr gut verzweigt | 3.80 |
| 37 | Cool Lemonade (USA Muhlestein 1947) III, 70 cm, XX Helles Zitronengelb mit weißgelbem Bart | 3.50 |
| 38 | Copper Lustre (USA Kirkland 1934) IV, 80 cm, XVI Beigebraun mit grauem Hauch, H etwas dunkler | 1.50 |
| 39 | Copper Rose (USA Cook 1941) IV, 80 cm, XXIV Aprikosenbraun mit Gold, H warm braunrot | 3.50 |
| 40 | Corrida (F Millet 1914) IV—V, 80 cm, IV 1a Reichblühende hellblaue Sorte mit blauem Bart | —,90 |
| 41 | Creole Belle (USA Nicholls 1934) III, 90 cm, VIII a Mittelviolett mit braunem Schlund | 1.20 |
| 42 | Crépuscule (F Cayeux 1942) III, 80 cm, VII b D rauchige Bronze, H scharfes Blaulila | 1.50 |
| 43 | Cydnus (E Wallace 1927) III, 80 cm, V b D lavendel, H violette Mitte und lavendel Rand | —,90 |
| 44 | Dauntless (USA Connell 1929) III—IV, 90 cm, XIV a Altbewährte violettrote Sorte | 1.— |
| 45 | Debussy (D Zeppelin 1950) III, 80 cm, II c Gelber Grund, aprikosenfarbige Randzeichnung | 2.50 |
| 46 | Dinah Shore (USA Williams 1945) IV, 100 cm, XVII Honigbraun mit Goldpuder | 2.20 |

| | | |
|----|---|------|
| 47 | Distance (USA Cook 1946) III, 90 cm, IV 1a Helles Pastellblau, bewegte Form | 4.50 |
| 48 | Dorothy Dietz (USA Williamson 1929) IV—V, 90 cm, III a D hellstes Lavendelblau, H veilchenblau | —,80 |
| 49 | Drap d'Or (F Cayeux 1936) IV, 80 cm, XX Einfarbig grünes Zitronengelb | 1.80 |
| 50 | Elektra (USA Sass 1935) III, 110 cm, II a Blaue Randstrichelung auf weißem Grund | —,80 |
| 51 | Elsie May (E Anley) III, 100 cm, IX a Tiefes Purpur, dunkelblauer Bart. Gute Form und Verzweigung | 6.— |
| 52 | Eveline Benson (E Murrell 1931) III—IV, 80 cm, XII 1a Tief rosenrot bis karmin, reichblühend | —,90 |
| 53 | Flammenschwert (D G & K 1920) III, 70 cm, XXVI b D goldgelb, H dunkelbraun | —,80 |
| 54 | Flare (USA Schreiner 1951) II—III, 90 cm, XXIII Dunkles Orangengelb, H braune Schatten | 5.50 |
| 55 | Florence Bignell (USA ? 1930) III, 80 cm, IV 1 b Kräftiges Hellblau | —,80 |
| 56 | florentina (F Linné 1813) I, 80 cm, I b Frühe grauweiße Wildiris von langer Form | —,80 |
| 57 | Floridor (F Cayeux 1927) IV, 100 cm, V a Merkwürdiges Stahlblau | —,80 |
| 58 | Frank Adams (USA Lapham 1937) IV, 110 cm D chamoisfarbene Seide, H leuchtend Braunrot | 1.80 |

| | | |
|----|--|------|
| 59 | Freckless (USA Becherer 1941) V, 70 cm, IIc Hellbraune Strichelung auf zartgelber Mitte, Wirkung aprikosengelb | 1.50 |
| 60 | Frieda Mohr (USA Mohr-Mitchell 1926) IV, 100 cm, XII 1b Große Blume in zwei Tönungen von lilarosa | —,90 |
| 61 | Frithjof (D G & K 1910) I, 80 cm, V b D seidig lavendel, H dunkler mit hellem Rand | —,80 |
| 62 | Gloaming (E Murrell 1929) I, 40 cm, XIV b D braunrot, H dunkelweinrot | —,80 |
| 63 | Gloriole (USA Gage 1932) III—IV, 90 cm, IV 1a Lavendelblaue Seide, bewegte Form | 2.30 |
| 64 | Gobelin Red (USA Danenhauer 1927) IV—V, 60 cm, XV a Mahagonibraunrot | —,80 |
| 65 | Golden Eagle (USA Hall 1942) II—III, 80 cm, XXI Warmes Mittelgelb | 4.— |
| 66 | Goldfackel (D Steffen 1948) III, 90 cm, XXII Gute goldgelbe Sorte | 4.— |
| 67 | Grand Canyon (USA Kleinsorge 1941) III, 90 cm, XIV b Düstere Mischung von violett, kupfer und gold, aufgehellte durch goldenen Schlund | 3.50 |
| 68 | Gudrun (E Dykes 1931) III—V, 80 cm, Ia Großblumig weiß mit gelbem Anflug | —,90 |
| 69 | Gypsy Rose (USA Whiting 1946) IV, 100 cm, XII 3 Dunkles Rosenholzbraun mit kupfer und wenig scharf violetter Mitte | 5.50 |
| 70 | Halfdan (D G & K 1910) I, 60 cm, XIX Frühe rahmgelbe Iris | —,80 |

| | | |
|----|--|------|
| 71 | Harriet Thoreau (USA Cook 1944) III—IV, 90 cm, XI b Rosalila, rosébraune Adern am Schlund | 4.— |
| 72 | Havamal (D G & K 1927) IV, 80 cm, XXVI a D gedecktes Hellgelb, H violett mit hellgelbem Rand | —80 |
| 73 | Hawai (F Cayeux 1942) III—V, 90 cm, II a Die ganze Blüte ist dicht bedeckt mit violetten Tupfen und Strichen auf weiß . . . | 1.— |
| 74 | Helen Collingwood (USA Smith 1949) IV—V, 90 cm, III a D hellstes Lavendel, H samtig violettrot | 8.— |
| 75 | Héliane (F Millet 1931) V, 80 cm, II a Weißer Grund und dunkelblaue Zeichnung, orangebrauner Bart | —80 |
| 76 | Heritage (USA Hall 1949) II—III, 70 cm, X Lachsrosa mit tief tangerinefarbigem Bart, am Schlund leicht bräunlich geadert . . | 9.— |
| 77 | Hindemith (D Zeppelin 1950) II—III, 100 cm, II a D zart lila, H lila gestrichelt auf weiß | 2.— |
| 78 | High Command (E Long 1945) IV, 80 cm, XXVI b D bronzegelb, H warm kastanienbraun | 4.— |
| 79 | Hoosier Sunrise (USA Lapham 1942) III, 100 cm, XII 3 D rosa mit Bronze, H braunrosa | 2.20 |
| 80 | Jane Phillips (USA Gravès 1950) III, 80 cm, IV 1a Sehr große hellblaue Blüten von bester Form | 6.— |
| 81 | Jasper Agathe (USA Williams 1943) IV, 75 cm, XV b Leuchtendes Kupferbraun, H kastanienbraun | 3.50 |
| 82 | Idanha (USA Kleinsorge 1942) IV, 90 cm, VII c D bronze mit Lila, H scharfes Lilarosa, braungoldener Schlund | 3.— |

| | | |
|----|---|------|
| 83 | Jean Cayeux (F Cayeux 1931) V, 90 cm, XVII Einheitlich havannabraun | —90 |
| 84 | Impromptu (D Zeppelin 1948) III—IV, 90 cm, XXIV Goldaprikosenbraun | 1.— |
| 85 | Indigo Bunting (USA Ayres 1934) III, 80 cm, V a D scharfes Blau, H dunkler | —90 |
| 86 | Ingeborg (D G & K 1908) I, 60 cm, I a Perlweiß, sehr früh | —80 |
| 87 | Katherine McFarland (USA Spitzer 1928) V, 70 cm, IX a Violettschwarz, spät | —90 |
| 88 | Kharput (— italica, Urform) I—II, 90 cm, VIII b Richtiges Violett | —80 |
| 89 | King Juba (USA Sass 1931) IV—V, 90 cm, XXVI b D gedecktes Bronzegelb, H weinrot mit goldener Aderung | —80 |
| 90 | King Midas (USA Mead 1928) II, 80 cm, XV b D hell braungelb, H braun | —90 |
| 91 | King Tut (USA Sass 1926) IV, 80 cm, XV b D braungold, H mittelrotbraun | —90 |
| 92 | Lady Mohr (USA Salbach 1944) II—III, 90 cm, XXV D silbergrau, H goldbronze | 5.— |
| 93 | Lady of Shalott (USA Schreiner 1942) III—IV, 70 cm, II b Braunrosa Tupfen auf crème, H weißer Spiegel | 1.80 |
| 94 | Lady Phyllis (C Neel 1934) III, 90 cm, IV 1b Hellblau | —80 |

| | | |
|-----|---|------|
| 95 | Lagos (E Pilkington 1937) IV, 80 cm, XIX D crème, H weiches Gelb | 1.50 |
| 96 | Lambent (E Long 1948) IV, 90 cm, XXVI a D leuchtendes Hellgelb, H kastanienbraun, goldgelber Rand | 5.— |
| 97 | Laura (E Stern ?) II—III, 80 cm, XXII Tiefes Goldgelb | 7.— |
| 98 | Lilamani (USA Sass 1938) III, 80 cm, VI a D veilchenblau, H tiefer Samt | —80 |
| 99 | Liszt (D Zeppelin 1950) III—IV, 110 cm, II c Bronzegelber Grund mit warmbrauner Zeichnung | 3.— |
| 100 | Lothario (USA Schreiner 1942) III, 90 cm, IXb D seidig violett, H tiefer purpurfarbener Samt | 6.— |
| 101 | Louvois (F Cayeux 1936) IV, 90 cm, XV b D Milkschokolade, H dunkelbraun | 1.20 |
| 102 | Mme Louis Aureau (F Cayeux 1934) II—IV, 80 cm, II b Dicht weinrote Zeichnung auf weiß | 1.50 |
| 103 | Magic Carpet (USA Schreiner 1942) IV, 90 cm, II c D oliv bronze, H dunkel warmroter Rand und weiße Mitte | 2.80 |
| 104 | Manyusya (USA Sass 1944) IV, 80 cm, XII 2 Cattleyenrosa, braune Adern am Schlund | 2.50 |
| 105 | Maréchal Ney (USA Williamson 1930) III—IV, 90 cm, XIV b D karmin mit Bronze, H lebhafteres Rot | —90 |
| 106 | Marie-Rose Martin (F Cayeux 1939) III—IV, 110 cm, VII c Honiggelber D, bronzefarbene H mit rosalila Hauch | 1.— |

| | | |
|-----|--|-------|
| 107 | Marquita (F Cayeux 1931) IV—V, 90 cm, XXVI a Elfenbeinweißer D, H durchzogen von vielen roten Adern | 1.50 |
| 108 | Mary Barnett (USA Cumbler 1926) II—III, 100 cm, IV 1a Sehr zartes Hellblau, orange Bart | —,80 |
| 109 | Mary Geddes (USA Washington 1921) IV, 90 cm, XII 3 D aprikosenbronze, H rostrot | —,80 |
| 110 | Master Charles (USA Williamson 1943) V, 90 cm, IX a Violettrot, H samtig, dunkelbrauner Schlund | 2.80 |
| 111 | Meissner Porzellan (D Janssen 1947) IV, 70 cm, IV 2 D lavendelblau, H waagrecht, mittelblau, gewellte Form | —,80 |
| 112 | Melanie (USA Hill 1941) IV, 100 cm, XII 2 D rosiges Lila, H etwas dunkler, orange Bart | 2.50 |
| 113 | Mrs. I. L. Gibson (USA Gibson 1930) III, 90 cm, IV b Tiefes Veilchenblau, H samtig, grünbrauner Bart | 1.50 |
| 114 | Misty Gold (USA Schreiner 1943) III, 80 cm, XX Frisches Gelb | 2.50 |
| 115 | Moonbeam (E Murrell 1927) I—II, 50 cm, XX Einfarbig klares Zitronengelb | —,80 |
| 116 | Moonlight Madonna (USA Sass 1943) II—III, 80 cm, XX Kühles Zitronengelb, weiße Mitte auf H | 3.80 |
| 117 | Mulberry Rose (USA Schreiner 1941) III, 100 cm, XII 1a Rosalila mit braunem Schlund und orange Bart | 4.— |
| 118 | Mystic Melody (NZ Stevens 1951) IV, 90 cm, XXI D edles Crèmegelb, H tief goldgelb | 11.50 |

| | | |
|-----|--|------|
| 119 | Nightfall (USA Hall 1942) III, 80 cm, IV a D veilchenblau, H tiefer Samt | 3.— |
| 120 | Nightingale (USA Hall 1942) IV, 80 cm, XVIII Einfarbig helles Braun | 2.— |
| 121 | Noweta (USA Sass 1932) IV—V, 80 cm, VIII 2 Rosa mit rahmgelb | —90 |
| 122 | Opéra (F Vilmorin 1916) IV, 70 cm, IX a Leuchtendes Violettröt, kleinblumig | —80 |
| 123 | Orange Glow (USA Cassebeer 1943) IV, 80 cm, XXVI b D orangegolden, H mittelbraun, leuchtend | 2.50 |
| 124 | Orloff (USA Sass 1937) III—IV, 80 cm, II c Rotbraun gezeichnete Plicata mit hellem Gelb | 1.20 |
| 125 | Oural (F Cayeux 1942) IV, 110 cm, XXVI a D helles Schwefelgelb, H weinrot umsäumt von zartem Gold | 1.50 |
| 126 | Ozone (USA Sass 1935) IV, 80 cm, VIII a Gedeckt lavendel, breiter kupferbrauner Schlund, stahlblauer Bart | 1.80 |
| 127 | Pacemaker (USA Lapham 1950) II—III, 90 cm, XIV a Warmes dunkles Rot ohne Schlundaderung | 9.— |
| 128 | Paradise Pink (USA Lapham 1950) IV—V, 80 cm, X Helles Flamingorosa, sehr wüchsig | 7.50 |
| 129 | Persia (USA Ayres 1929) IV, 90 cm, VII a D taubengrau, H veilchenblau mit giftblauem Mittelstrich | —90 |
| 130 | Pink Cameo (USA Fay 1946) II—III, 75 cm, X Schönes richtiges Rosa, tangerinefarbiger Bart, wenig gelb am Schlund | 5.— |

| | | |
|-----|---|------|
| 131 | Pink Formal (USA Muhlestein 1949) II—III, 120 cm, X Tiefes Lachsrosa, dunkel tangerine Bart, sehr wüchsig | 9.— |
| 132 | Pink Opal (USA Sass 1934) III, 90 cm, XI b Lilarosa | —,80 |
| 133 | Pink Reflection (USA Cook 1942) IV, 80 cm, XII 2 Chamoisrosa, zitronengelber Bart | 4.50 |
| 134 | Président Pilkington (F Cayeux 1931) IV, 100 cm, VII b D rauchig Bronze, H scharfes Lila | —,90 |
| 135 | Prinzess Viktoria Luise (D G & K 1910) IV, 60 cm, XXVI a D zitronengelb, H helles Weinrot | —,80 |
| 136 | Purissima (USA Mohr-Mitchell 1927) III, 120 cm, I a Klares Weiß, empfindlich, aber wichtige Züchtersorte | 1.— |
| 137 | Purple Giant (USA Gage 1933) II—III, 100 cm, VIII b Riesenblumig, rötlich violett | 1.50 |
| 138 | Rapsodie (F Cayeux 1935) IV—V, 100 cm, VIII a Scharfes Violettrot | —,80 |
| 139 | Ravel (D Zeppelin 1950) III—IV, 80 cm, II a Graulila Randzeichnung auf rahmgelb | 1.80 |
| 140 | Rayon de Lune (F Cayeux 1942) IV, 80 cm, XXV D oliv grau, H fahles Gold mit grau | 1.— |
| 141 | Red Orchid (USA Sass 1934) I, 60 cm, VIII b Leuchtendes Weinrot | 1.— |
| 142 | Red Radiance (USA Grinter 1932) IV, 70 cm, XIV a Samtiges Dunkelrot | 1.— |

| | | |
|-----|--|------|
| 143 | Redward (USA Cook 1942) III—IV, 70 cm, XV a Braunes Karminrot | 4.— |
| 144 | Remembrance (USA Hall 1942) III—IV, 100 cm, XII 2 Zart lilarosa mit crème gelber Mitte | 3.80 |
| 145 | Rosy Wings (USA Gage 1936) IV, 100 cm, XIV a D helles Karminrot, H bräunlich rot | 1.50 |
| 146 | Royal Coach (USA Sass 1939) III, 70 cm, II c Grund schwefelgelb, hellbraune Randzeichnung | 1.20 |
| 147 | Ruby Glow (USA Schreiner 1941) I—II, 50 cm, VIII b Leuchtendes Weinrot, breiter orange Bart | 3.— |
| 148 | Ruth Pollock (USA Sass 1939) IV, 80 cm, II c Braunrot gestrichelt auf Gold, bewegte Form | 1.20 |
| 149 | Sable (USA Cook 1938) II—III, 100 cm, VI b Tiefstes Violettblau, H schwarz, stahlblauer Bart | 4.50 |
| 150 | Salar (USA De Forest 1940) III—IV, 100 cm, XVIII D hellstes Beigegelb, H ganz hell braun | 3.50 |
| 151 | St. Louis (USA Wiesner 1934) V, 110 cm, VI a D rötlich veilchenblau, H lang, sehr samtig | 1.— |
| 152 | St. Osyth (E Meyer 1936) IV, 70 cm, IV 1a Kühles Pastellblau, graublauer Bart | 2.50 |
| 153 | Sandalwood (USA Sass 1937) III—IV, 90 cm, XVII 3 Einfarbig Bronze mit silbergrauem Schlund | 1.80 |
| 154 | Sandia (USA Williamson 1934) II—III, 90 cm, XII 3 Braunrosa, H lila Anflug | 1.— |

| | | |
|-----|--|------|
| 155 | Sass 26/39 (USA Sass 1939) III, 80 cm, II c Grünbronze Grund, viele braune Tupfen | 1.— |
| 156 | Sass 72/34 (USA Sass 1934) IV, 90 cm, II a Plicata mit schneeweißem Grund und kräftig lavendelblauer Randstrichelung | 1.— |
| 157 | Searchlight (NZ Stevens 1947) III—IV, 100 cm, XXII Vollkommen einfarbig goldgelb, gut verzweigt | 6.— |
| 158 | Senlac (E Bliss 1929) II—III, 90 cm, XIII b Edles Weinrot, brauner Bart | 1.— |
| 159 | Sensation (F Cayeux 1925) IV—V, 100 cm, IV 1b Kräftiges Hellblau | —,80 |
| 160 | Sérénité (F Cayeux 1931) IV—V, 110 cm, VII b D bronzegelb und pastellblau, H silbrig blau | —,90 |
| 161 | Shah Jehan (C Neel 1932) V, 100 cm, XXVIa D getönt crème, H purpur | —,90 |
| 162 | Sharkskin (USA Douglas 1942) II—III, 100 cm, I a Wachsweiß, goldgelber Bart, dicke Substanz | 1.50 |
| 163 | Sir Michael (E Yeld 1925) IV, 90 cm, VII a D irisierendes Grau, H samtig pflaumenfarbig, orange Bart | 1.— |
| 164 | Snoqualmie (USA Brehm 1938) II—III, 80 cm, XIX Weiches Hellgelb | 1.50 |
| 165 | Snow Carnival (USA Graves 1942) IV, 80 cm, I a Glatte, schneeweiße Blumen von bester Substanz | 4.50 |
| 166 | Snow Velvet (USA Sass 1942) III, 90 cm, I a Crèmeweiß, goldgelber Schlund | 3.— |

| | | |
|-----|---|-------|
| 167 | Solid Mahogany (USA Sass 1944) III, 90 cm, XV a Dunkelbraunrot | 6.— |
| 168 | Souvenir de Mme Gaudichau (F Millet 1914) IV, 100 cm, VI a Leuchtendes Violettblau | —90 |
| 169 | Spring Glow (USA Schreiner 1942) I, 50 cm, XV a Braunes Rot, H sehr samtig, orange Bart | 3.— |
| 170 | Stardom (USA Hall 1947) III, 80 cm, XVI Einheitliches Mittelbraun mit Kupferwirkung | 1.50 |
| 171 | Summit (NZ Stevens 1951) III—IV, 90 cm, III b D schneeweiß, H tiefes Goldgelb | 11.50 |
| 172 | Sunset Blaze (USA Kleinsorge 1948) III—IV, 100 cm, XVI Kupfer mit grauem Hauch | 8.50 |
| 173 | Sunset Serenade (USA Sass 1943) III, 90 cm, XII 3 Braunes Rosa, H dunkler | 3.80 |
| 174 | susiana x chamaeiris-lutescens (F Denis 1912) I, 50 cm, XXV D grau, H olivbronze | —90 |
| 175 | Tarantella (USA Sass 1935) IV, 90 cm, II b Schneeweiß mit lilarosa Randzeichnung, sehr bewegte Form | —80 |
| 176 | Tenaya (USA Essig 1933) IV, 90 cm, IX c Dunkelpurpur mit braun | 1.— |
| 177 | The Dean of Malta (E Anley) IV, 90 cm, VIII b Tief karminrot | 5.50 |
| 178 | Thorsten (D G & K 1926) III, 90 cm, VII a D lavendel mit bronze, H violettrot mit hellem Rand | —80 |

| | | |
|-----|---|------|
| 179 | Three Oaks (USA Whiting 1943) IV, 90 cm, XII 3 Altrosa mit Kupfer | 5.50 |
| 180 | Tiffanja (USA De Forest 1942) IV, 110 cm, II c D grüngelb, H gelber Rand und weiße Mitte | 2.— |
| 181 | Tiffany (USA Sass 1938) III—IV, 80 cm, II c Zitronengelber Grund, zinnoberrote Zeichnung, sehr bewegte Form | 1.50 |
| 182 | Tom Tit (E Bliss 1919) IV—V, 50 cm, VI a Kleinblumig, veilchenblau | —80 |
| 183 | Toranda (C Buckham 1940) IV, 90 cm, XVII Havannabraun mit kupferfarbigen und grauen Schatten | 1.80 |
| 184 | Tristram (E Bliss 1919) III—IV, 40 cm, III a D bläuliches Weiß, H samtig violett-schwarz geädert | —80 |
| 185 | Trudwang (D G & K 1926) III—IV, 80 cm, XXVI a D getöntes Gelb, H pflaumenfarbig | —80 |
| 186 | Twilight Sky (USA Fay 1948) III, 80 cm, X Echtes Rosa, tangerine Bart, wenig gelb am Schlund | 7.50 |
| 187 | Tyr (D G & K 1938) IV, 70 cm, II a Zart lavendelblaue Randzeichnung auf schneeweißem Grund | —80 |
| 188 | Valor (USA Nicholls 1932) V, 120 cm, VIII c D kräftig lavendel, H tief samtig veilchenblau | —90 |
| 189 | Veilchenkönig (Oe Matzek 1940) III, 90 cm, VIII b Leuchtendes Veilchenblau, brauner Schlund . . | 1.20 |
| 190 | Vice Regal (USA Miles 1946) III, 75 cm, XIII a Tiefstes Weinrot, dunkelbrauner Schlund, ganz ohne Aderung, brauner Bart . . | 4.— |

| | | |
|-----|--|------|
| 191 | Violet Crown (USA Kirkland 1931) II—III, 90 cm, VIII b Einfarbig mittelviolett, orange Bart | 1.20 |
| 192 | Voltigeur (F Cayeux 1934) IV, 110 cm, XIV a D helles Weinrot, H samtig, dunkelbraune Adern | —,80 |
| 193 | Wabash (USA Williamson 1936) IV, 110 cm, III a Schneeweißer Dom, veilchenblaue H mit weißem Rand (USA Dykes Medal 1940) | 2.— |
| 194 | Waconda (USA Sass 1931) IV, 90 cm, XIII a Einfarbig, warmes Rot | —,90 |
| 195 | Wambliska (USA Sass 1930) III—IV, 90 cm, I b Gekrauste Blumen von bläulichem Weiß | —,80 |
| 196 | War Eagle (USA Sass 1933) IV, 90 cm, XIVa Braunes Rot | 1.— |
| 197 | Weg ins Blaue (D Schwarz 1945) III, 90 cm, V a Scabiosenblau | 1.— |
| 198 | White City (E Murrell 1939) III, 90 cm, 1 b Hellstes Wasserblau, glatt, dicke Substanz | 1.50 |
| 199 | E. B. Williamson (USA Cook 1937) III—IV, 75 cm, XII 3 Bräunliches Rosa mit Goldpuder | 1.— |
| 200 | Winter Carnival (USA Schreiner 1941) III—IV, 110 cm, I a Große schneeweiße Blüten von bester Substanz, gelber Schlund und Bart . . | 1.80 |
| 201 | Xyphos (D G & K 1937) IV, 50 cm, XIII c D karminrosa, H scharfes Mittelkarmin | —,90 |
| 202 | Yellow Moon (USA Sturtevant 1923) III—IV, 60 cm, XIX Massenblüher in weichem Hellgelb | —,90 |

203 **Zeppelin Sämlinge rosa**

Jedes Jahr blühen hier einige Hundert Sämlinge aus Kreuzungen bester amerikanischer Sorten in aprikosenrosa und flamingo. Nachdem sie gesichtet sind, gebe ich einen Teil davon ab. Diese rosa Sämlinge sind noch nicht absolut vollkommen, aber jedenfalls so gut wie die älteren Namenssorten u. dafür wesentlich billiger. Natürlich sind die Sämlinge auch jedes Jahr besser, da die Züchtung gerade bei diesen Farben große Fortschritte macht

4.50

Einteilung nach Farben

I. Weiss

a) Reinweiß, weiß mit gelber Schlundaderung oder gelblicher Tönung.

| Nr. | Land | Züchter | Jahr | Name | Höhe cm | Blütezeit | DM |
|-----|------|---------------|------|-----------------|---------|-----------|------|
| 4 | USA | Schreiner | 1940 | Alaska | 60 | I—II | 1.80 |
| 68 | E | Dykes | 1931 | Gudrun | 80 | III—V | —,90 |
| 86 | D | G & K | 1908 | Ingeborg | 60 | I | —,80 |
| 136 | USA | Mohr-Mitchell | 1927 | Purissima | 120 | III | 1.— |
| 162 | USA | Douglas | 1942 | Sharkskin | 100 | II—III | 1.50 |
| 165 | USA | Graves | 1942 | Snow Carnival | 80 | IV—V | 4.50 |
| 166 | USA | Sass | 1942 | Snow Velvet | 90 | III | 3.— |
| 200 | USA | Schreiner | 1941 | Winter Carnival | 110 | III—IV | 1.80 |

b) weiß mit blauer Tönung

| | | | | | | | |
|-----|-----|---------|------|--------------|-----|--------|------|
| 17 | E | Morris | ? | Benton Pearl | 120 | IV—V | 1.50 |
| 56 | F | Linné | 1813 | florentina | 80 | I | —,80 |
| 195 | USA | Sass | 1930 | Wambliska | 90 | III—IV | —,80 |
| 198 | E | Murrell | 1939 | White City | 90 | III | 1.50 |

II. Gestrichelte und punktierte Plicata

a) Grund weiß, Zeichnung lila oder violett

| Nr. | Land | Züchter | Jahr | Name | Höhe cm | Blütezeit | DM |
|-----|------|----------|------|--------------|---------|-----------|-------|
| 1 | F | Cayeux | 1939 | Acropole | 90 | III | — .90 |
| 16 | E | Morris | ? | Benton Opal | 70 | IV—V | 1.80 |
| 21 | USA | Sass | 1942 | Blue Shimmer | 90 | III | 4.— |
| 50 | USA | Sass | 1935 | Elektra | 110 | III | — .80 |
| 73 | F | Cayeux | 1942 | Hawai | 90 | III—V | 1.— |
| 75 | F | Millet | 1931 | Héliane | 80 | V | — .80 |
| 77 | D | Zeppelin | 1950 | Hindemith | 100 | II—III | 2.— |
| 139 | D | Zeppelin | 1950 | Ravel | 80 | III—IV | 1.80 |
| 156 | USA | Sass | 1934 | Sass 72/34 | 90 | IV | 1.— |
| 187 | D | G & K | 1938 | Tyr | 70 | IV | — .80 |

b) Grund weiß, Zeichnung rosa oder rot

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----------|------|------------------|----|--------|-------|
| 93 | USA | Schreiner | 1942 | Lady of Shalott | 70 | III—IV | 1.80 |
| 102 | F | Cayeux | 1934 | Mme Louis Aureau | 80 | II—IV | 1.50 |
| 175 | USA | Sass | 1935 | Tarantella | 90 | IV | — .80 |

c) Grund gelb, Zeichnung rot oder braun

| Nr. | Land | Züchter | Jahr | Name | Höhe cm | Blütezeit | DM |
|-----|------|-----------|------|--------------|---------|-----------|------|
| 2 | USA | Grant | 1941 | Adventure | 90 | III | 2.— |
| 13 | D | Zeppelin | 1950 | Bartok | 90 | III | 2.50 |
| 14 | E | Morris | ? | Benton Duff | 100 | IV—V | 1.30 |
| 45 | D | Zeppelin | 1950 | Debussy | 80 | III | 2.50 |
| 59 | USA | Becherer | 1941 | Freckless | 70 | V | 1.50 |
| 99 | D | Zeppelin | 1950 | Liszt | 110 | III—IV | 3.— |
| 103 | USA | Schreiner | 1942 | Magic Carpet | 90 | IV | 2.80 |
| 124 | USA | Sass | 1937 | Orloff | 80 | III—IV | 1.20 |
| 146 | USA | Sass | 1939 | Royal Coach | 70 | III | 1.20 |
| 148 | USA | Sass | 1939 | Ruth Pollock | 80 | IV | 1.20 |
| 155 | USA | Sass | 1939 | Sass 26/39 | 80 | III | 1.— |
| 180 | USA | De Forest | 1942 | Tiffanja | 110 | IV | 2.— |
| 181 | USA | Sass | 1938 | Tiffany | 80 | III—IV | 1.50 |

III. Zweifarbige mit weißem Dom (Amoena)

a) Hängeblätter blau bis violett

| | | | | | | | |
|-----|-----|------------|------|-------------------|-----|--------|-------|
| 48 | USA | Williamson | 1929 | Dorothy Dietz | 90 | IV—V | — .80 |
| 74 | USA | Smith | 1949 | Helen Collingwood | 90 | IV—V | 8.— |
| 184 | E | Bliss | 1919 | Tristram | 40 | III—IV | — .80 |
| 193 | USA | Williamson | 1936 | Wabash | 110 | IV | 2.— |

b) Hängeblätter gelb

| Nr. | Land | Züchter | Jahr | Name | Höhe cm | Blütezeit | DM |
|-----|------|---------|------|--------|---------|-----------|-------|
| 171 | NZ | Stevens | 1951 | Summit | 90 | III—IV | 11.50 |

IV. Hellblau**1. einfarbig****a) sehr helles Blau**

| | | | | | | | |
|-----|-----|---------|------|---------------|-----|--------|------|
| 40 | F | Millet | 1914 | Corrida | 80 | IV—V | —,90 |
| 47 | USA | Cook | 1946 | Distance | 90 | III | 4.50 |
| 63 | USA | Gage | 1932 | Gloriole | 90 | III—IV | 2.30 |
| 80 | USA | Graves | 1950 | Jane Phillips | 80 | III | 6.— |
| 108 | USA | Cumbler | 1926 | Mary Barnett | 100 | II—III | —,80 |
| 152 | E | Meyer | 1936 | St. Osyth | 70 | IV | 2.50 |

b) tieferes Hellblau

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----------|------|------------------|-----|------|------|
| 7 | USA | Schreiner | 1938 | Andalusian Blue | 60 | I—II | 1.50 |
| 20 | USA | Whiting | 1945 | Blue Rhythm | 100 | IV—V | 3.— |
| 22 | USA | Smith | 1947 | Blue Valley | 90 | IV | 5.50 |
| 55 | USA | ? | 1930 | Florence Bignell | 80 | III | —,80 |
| 94 | C | Neel | 1934 | Lady Phyllis | 90 | III | —,80 |
| 159 | F | Cayeux | 1925 | Sensation | 100 | IV—V | —,80 |

2. Hellblau, zwei Töne

| Nr. | Land | Züchter | Jahr | Name | Höhe cm | Blütezeit | DM |
|-----|------|---------|------|-------------------|---------|-----------|------|
| 111 | D | Janssen | 1947 | Meißner Porzellan | 70 | IV | —,80 |

V. Mittelblau

a) einfarbig

| | | | | | | | |
|-----|-----|---------|------|----------------|-----|-----|------|
| 57 | F | Cayeux | 1927 | Floridor | 100 | IV | —,80 |
| 85 | USA | Ayres | 1934 | Indigo Bunting | 80 | III | —,90 |
| 197 | D | Schwarz | 1945 | Weg ins Blaue | 90 | III | 1,— |

b) zwei Töne

| | | | | | | | |
|----|---|---------|------|----------|----|-----|------|
| 43 | E | Wallace | 1927 | Cydnus | 80 | III | —,90 |
| 61 | D | G & K | 1910 | Frithjof | 80 | I | —,80 |

VI. Dunkelblau und Schwarzblau

a) Dunkelblau

| | | | | | | | |
|-----|-----|---------|------|---------------------------|-----|------|------|
| 98 | USA | Sass | 1938 | Lilamani | 80 | III | —,80 |
| 119 | USA | Hall | 1942 | Nightfall | 80 | III | 3,— |
| 151 | USA | Wiesner | 1934 | St. Louis | 110 | V | 1,— |
| 168 | F | Millet | 1914 | Souvenir de Mme Gaudichau | 100 | IV | —,90 |
| 182 | E | Bliss | 1919 | Tom Tit | 50 | IV—V | —,80 |

b) Schwarzblau

| Nr. | Land | Züchter | Jahr | Name | Höhe cm | Blütezeit | DM |
|-----|------|----------|------|-------------------|---------|-----------|------|
| 19 | USA | Kirkland | 1937 | Black Beauty | 80 | III | 1.— |
| 113 | USA | Gibson | 1930 | Mrs. I. L. Gibson | 90 | III | 1.50 |
| 149 | USA | Cook | 1938 | Sable | 100 | II—III | 4.50 |

VII. Blau m. gedecktem Grau, irisierend o. violettbraunem Dom

a) zweifarbige mit hellblauem oder grauem Dom

| | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|-------------|----|-----|------|
| 129 | USA | Ayres | 1929 | Persia | 90 | IV | —,90 |
| 163 | E | Yeld | 1925 | Sir Michael | 90 | IV | 1.— |
| 178 | D | G & K | 1926 | Thorsten | 90 | III | —,80 |

b) Dom irisierendes Blau

| | | | | | | | |
|-----|-----|----------|------|----------------------|-----|------|------|
| 9 | USA | Egelberg | 1937 | Angelus | 90 | V | 1.80 |
| 42 | F | Cayeux | 1942 | Crépuscule | 80 | III | 1.50 |
| 134 | F | Cayeux | 1931 | Président Pilkington | 100 | IV | —,90 |
| 160 | F | Cayeux | 1931 | Sérénité | 110 | IV—V | —,90 |

c) Dom violettbraun

| | | | | | | | |
|-----|-----|------------|------|-------------------|-----|--------|------|
| 5 | F | Cayeux | 1942 | Alcee | 90 | III—IV | 1.20 |
| 82 | USA | Kleinsorge | 1942 | Idanha | 90 | IV | 3.— |
| 106 | F | Cayeux | 1939 | Marie-Rose Martin | 110 | III—IV | 1.— |

VIII. Lila und Mittelviolet

| a) Lila | | | | | | | | |
|----------------------------|------|----------|------|-------------------|--|---------|-----------|------|
| Nr. | Land | Züchter | Jahr | Name | | Höhe cm | Blütezeit | DM |
| 41 | USA | Nicholls | 1934 | Creole Belle | | 90 | III | 1.20 |
| 126 | USA | Sass | 1935 | Ozone | | 80 | IV | 1.80 |
| b) Mittelviolet, einfarbig | | | | | | | | |
| 88 | | Urform | | Kharput | | 90 | I—II | —,80 |
| 137 | USA | Gage | 1933 | Purple Giant | | 100 | II—III | 1.50 |
| 177 | E | Anley | ? | The Dean of Malta | | 90 | IV | 5.50 |
| 189 | Oe | Matzek | 1940 | Veilchenkönig | | 90 | III | 1.20 |
| 191 | USA | Kirkland | 1931 | Violet Crown | | 90 | II—III | 1.20 |
| c) Mittelviolet, zwei Töne | | | | | | | | |
| 188 | USA | Nicholls | 1932 | Valor | | 120 | V | —,90 |

IX. Dunkelviolet

| a) einfarbig | | | | | | | | |
|---------------------|-----|------------|------|---------------------|-----|------|------|--|
| 10 | F | Vilmorin | 1911 | Archevêque | 50 | II | —,80 | |
| 31 | USA | Sass | 1930 | Challenger | 80 | I—II | —,90 | |
| 51 | E | Anley | ? | Elsie May | 100 | III | 6.— | |
| 87 | USA | Spitzer | 1928 | Katherine McFarland | 70 | V | —,90 | |
| 110 | USA | Williamson | 1943 | Master Charles | 90 | V | 2.80 | |
| 122 | F | Vilmorin | 1916 | Opéra | 70 | IV | —,80 | |

b) zwei Töne

| Nr. | Land | Züchter | Jahr | Name | Höhe cm | Blütezeit | DM |
|-----|------|------------|------|----------|---------|-----------|-----|
| 8 | USA | Williamson | 1930 | Andante | 100 | III | 1.— |
| 100 | USA | Schreiner | 1942 | Lothario | 90 | III | 6.— |

c) Violett, bräunlich getönt

| | | | | | | | |
|-----|-----|--------|------|----------|----|-----|-----|
| 27 | F | Cayeux | 1938 | Cameroun | 90 | III | 1.— |
| 176 | USA | Essig | 1933 | Tenaya | 90 | IV | 1.— |

X. Flamingorosa

| | | | | | | | |
|-----|-----|------------|------|---------------|-----|--------|------|
| 23 | USA | Lapham | 1948 | Bonny | 80 | IV | 3.50 |
| 76 | USA | Hall | 1949 | Heritage | 70 | II—III | 9.— |
| 128 | USA | Lapham | 1950 | Paradise Pink | 80 | IV—V | 7.50 |
| 130 | USA | Fay | 1946 | Pink Cameo | 75 | II—III | 5.— |
| 131 | USA | Muhlestein | 1949 | Pink Formal | 120 | II—III | 9.— |
| 186 | USA | Fay | 1948 | Twilight Sky | 80 | III | 7.50 |
| 203 | D | Zeppelin | | Sämlinge | | | 4.50 |

XI. Lilarosa und Cattleyenrosa**a) Sehr helles Lilarosa**

| | | | | | | | |
|----|-----|------------|------|------------|----|--------|------|
| 3 | USA | Sturtevant | 1929 | Airy Dream | 90 | V | —,90 |
| 33 | F | Cayeux | 1931 | Charmeur | 80 | III—IV | —,80 |

b) Tieferes Lilarosa

| Nr. | Land | Züchter | Jahr | Name | Höhe cm | Blütezeit | DM |
|-----|------|---------|------|-----------------|---------|-----------|------|
| 71 | USA | Cook | 1944 | Harriet Thoreau | 90 | III—IV | 4.— |
| 132 | USA | Sass | 1934 | Pink Opal | 90 | III | —,80 |

XII. Mittelrosa

1. Kräftiges Mittelrosa

a) einfarbig

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----------|------|----------------|-----|--------|------|
| 52 | E | Murrell | 1931 | Eveline Benson | 80 | III—IV | —,90 |
| 117 | USA | Schreiner | 1941 | Mulberry Rose | 100 | III | 4.— |

b) Zwei Töne

| | | | | | | | |
|----|-----|---------------|------|-------------|-----|----|------|
| 60 | USA | Mohr-Mitchell | 1926 | Frieda Mohr | 100 | IV | —,90 |
|----|-----|---------------|------|-------------|-----|----|------|

2. Rosa mit gelb

| | | | | | | | |
|-----|-----|----------|------|-----------------|-----|--------|------|
| 12 | USA | Kirkland | 1935 | At Dawning | 80 | II | 1.50 |
| 104 | USA | Sass | 1944 | Manyusya | 80 | IV | 2.50 |
| 112 | USA | Hill | 1941 | Melanie | 100 | IV | 2.50 |
| 121 | USA | Sass | 1932 | Noweta | 80 | IV—V | —,90 |
| 133 | USA | Cook | 1942 | Pink Reflection | 80 | IV | 4.50 |
| 144 | USA | Hall | 1942 | Remembrance | 100 | III—IV | 3.80 |

3. Rosa mit braun

| Nr. | Land | Züchter | Jahr | Name | Höhe cm | Blütezeit | DM |
|-----|------|------------|------|------------------|---------|-----------|------|
| 69 | USA | Whiting | 1946 | Gypsy Rose | 100 | IV | 5.50 |
| 79 | USA | Lapham | 1942 | Hoosier Sunrise | 100 | III | 2.20 |
| 109 | USA | Washington | 1921 | Mary Geddes | 90 | IV | — 80 |
| 154 | USA | Williamson | 1934 | Sandia | 90 | II—III | 1.— |
| 173 | USA | Sass | 1943 | Sunset Serenade | 90 | III | 3.80 |
| 179 | USA | Whiting | 1943 | Three Oaks | 90 | IV | 5.50 |
| 199 | USA | Cook | 1937 | E. B. Williamson | 75 | III—IV | 1.— |

XIII. Violettrot bis Karmin

a) Purpurrot

| | | | | | | | |
|-----|-----|---------|------|------------------|-----|--------|------|
| 15 | E | Morris | ? | Benton Menace | 100 | V | 1.50 |
| 29 | USA | Lothrop | 1942 | Carnelian | 100 | III | — 80 |
| 32 | F | Cayeux | 1937 | Charlotte Millet | 120 | II—III | — 90 |
| 138 | F | Cayeux | 1935 | Rapsodie | 100 | IV—V | — 80 |
| 190 | USA | Miles | 1946 | Vice Regal | 75 | III | 4.— |
| 194 | USA | Sass | 1931 | Waconda | 90 | IV | — 90 |

b) Weinrot

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----------|------|------------|----|--------|-----|
| 141 | USA | Sass | 1934 | Red Orchid | 60 | I | 1.— |
| 147 | USA | Schreiner | 1941 | Ruby Glow | 50 | I—II | 3.— |
| 158 | E | Bliss | 1929 | Senlac | 90 | II—III | 1.— |

c) Karminrot

| | | | | | | | |
|-----|---|-------|------|--------|----|----|------|
| 201 | D | G & K | 1937 | Xyphos | 50 | IV | — 90 |
|-----|---|-------|------|--------|----|----|------|

XIV. Rot und violettbraun

a) Gedecktes Rot

| Nr. | Land | Züchter | Jahr | Name | Höhe cm | Blütezeit | DM |
|-----|------|---------|------|---------------|---------|-----------|------|
| 28 | USA | Cook | 1941 | Captain Wells | 90 | V | 1.80 |
| 44 | USA | Connell | 1929 | Dauntless | 90 | III—IV | 1.— |
| 127 | USA | Lapham | 1950 | Pacemaker | 90 | II—III | 9.— |
| 142 | USA | Grinter | 1932 | Red Radiance | 70 | IV | 1.— |
| 145 | USA | Gage | 1936 | Rosy Wings | 100 | IV | 1.50 |
| 192 | F | Cayeux | 1934 | Voltigeur | 110 | IV | —,80 |
| 196 | USA | Sass | 1933 | War Eagle | 90 | IV | 1.— |

b) Rot bis violettbraun

| | | | | | | | |
|-----|-----|------------|------|--------------|----|--------|------|
| 62 | E | Murrell | 1929 | Gloaming | 40 | I | —,80 |
| 67 | USA | Kleinsorge | 1941 | Grand Canyon | 90 | III | 3.50 |
| 105 | USA | Williamson | 1930 | Maréchal Ney | 90 | III—IV | —,90 |

XV. Braunes und gelbliches Rot

a) Braunrot

| | | | | | | | |
|-----|-----|------------|------|----------------|----|--------|------|
| 64 | USA | Danenbauer | 1927 | Gobelin Red | 60 | IV—V | —,80 |
| 143 | USA | Cook | 1942 | Redward | 70 | III—IV | 4.— |
| 167 | USA | Sass | 1944 | Solid Mahogany | 90 | III | 6.— |
| 169 | USA | Schreiner | 1942 | Spring Glow | 50 | I | 3.— |

b) Gelbliches Rot und Braun

| Nr. | Land | Züchter | Jahr | Name | Höhe cm | Blütezeit | DM |
|-----|------|-----------|------|---------------|---------|-----------|------|
| 18 | USA | Schreiner | 1936 | Beowulf | 90 | II—III | —,90 |
| 81 | USA | Williams | 1943 | Jasper Agathe | 75 | IV | 3.50 |
| 90 | USA | Mead | 1928 | King Midas | 80 | II | —,90 |
| 91 | USA | Sass | 1926 | King Tut | 80 | IV | —,90 |
| 101 | F | Cayeux | 1936 | Louvois | 90 | IV | 1.20 |

XVI. Kupfer

| | | | | | | | |
|-----|-----|------------|------|----------------|-----|--------|------|
| 11 | USA | De Forest | 1948 | Argus Pheasant | 80 | V | 9.— |
| 38 | USA | Kirkland | 1934 | Copper Lustre | 80 | IV | 1.50 |
| 170 | USA | Hall | 1947 | Stardom | 80 | III | 1.50 |
| 172 | USA | Kleinsorge | 1948 | Sunset Blaze | 100 | III—IV | 8.50 |

XVII. Bronze und Tabak

| | | | | | | | |
|-----|-----|----------|------|-------------|-----|--------|------|
| 46 | USA | Williams | 1945 | Dinah Shore | 100 | IV | 2.20 |
| 83 | F | Cayeux | 1931 | Jean Cayeux | 90 | V | —,90 |
| 153 | USA | Sass | 1937 | Sandalwood | 90 | III—IV | 1.80 |
| 183 | C | Buckham | 1940 | Toranda | 90 | IV | 1.80 |

XVIII. Champagner und Chamois

| | | | | | | | |
|-----|-----|------------|------|-------------------|-----|--------|------|
| 24 | USA | Andrews | 1940 | Buffawn | 80 | II—III | 2.50 |
| 30 | USA | Kleinsorge | 1945 | Cascade Splendour | 80 | IV—V | 6.— |
| 120 | USA | Hall | 1942 | Nightingale | 80 | IV | 2.— |
| 150 | USA | De Forest | 1940 | Salar | 100 | III—IV | 3.50 |

XIX. Rahmgelb

| Nr. | Land | Züchter | Jahr | Name | Höhe cm | Blütezeit | DM |
|-----|------|------------|------|-------------|---------|-----------|------|
| 6 | USA | Douglas | 1946 | Amandine | 80 | IV | 4.50 |
| 70 | D | G & K | 1910 | Halfdan | 60 | I | —,80 |
| 95 | E | Pilkington | 1937 | Lagos | 80 | IV | 1.50 |
| 164 | USA | Brehm | 1938 | Snoqualmie | 80 | II—III | 1.50 |
| 202 | USA | Sturtevant | 1923 | Yellow Moon | 60 | III—IV | —,90 |

XX. Zitronengelb

| | | | | | | | |
|-----|-----|------------|------|-------------------|----|--------|------|
| 37 | USA | Muhlestein | 1947 | Cool Lemonade | 70 | III | 3.50 |
| 49 | F | Cayeux | 1936 | Drap d'Or | 80 | IV | 1.80 |
| 114 | USA | Schreiner | 1943 | Misty Gold | 80 | III | 2.50 |
| 115 | E | Murrell | 1927 | Moonbeam | 50 | I—II | —,80 |
| 116 | USA | Sass | 1943 | Moonlight Madonna | 80 | II—III | 3.80 |

XXI. Mittelgelb

| | | | | | | | |
|-----|-----|---------|------|---------------|----|--------|-------|
| 65 | USA | Hall | 1942 | Golden Eagle | 80 | II—III | 4.— |
| 118 | NZ | Stevens | 1951 | Mystic Melody | 90 | IV | 11.50 |

XXII. Dunkelgelb

| Nr. | Land | Züchter | Jahr | Name | Höhe cm | Blütezeit | DM |
|-----|------|---------|------|---------------|---------|-----------|------|
| 36 | USA | Whiting | 1945 | Cloth of Gold | 90 | III | 3.80 |
| 66 | D | Steffen | 1948 | Goldfackel | 90 | III | 4.— |
| 97 | E | Stern | ? | Laura | 80 | II—III | 7.— |
| 157 | NZ | Stevens | 1947 | Searchlight | 100 | III—IV | 6.— |

XXIII. Orangelb

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|------|-------|----|--------|------|
| 54 | USA | Schreiner | 1951 | Flare | 90 | II—III | 5.50 |
|----|-----|-----------|------|-------|----|--------|------|

XXIV. Aprikosenfarbig und bräunlichgelb

| | | | | | | | |
|----|-----|----------|------|-------------|----|--------|------|
| 39 | USA | Cook | 1941 | Copper Rose | 80 | IV | 3.50 |
| 84 | D | Zeppelin | 1948 | Impromptu | 90 | III—IV | 1.— |

XXV. Dom gelblich oder graugelb

| | | | | | | | |
|-----|-----|---------|------|--------------------------------|----|--------|-------|
| 35 | E | Murrell | 1941 | Cleo | 70 | III | 1.— |
| 92 | USA | Salbach | 1944 | Lady Mohr | 90 | II—III | 5.— |
| 140 | F | Cayeux | 1942 | Rayon de Lune | 80 | IV | 1.— |
| 174 | F | Denis | 1912 | susiana x chamaeiris-lutescens | 50 | I | — .90 |

XXVI. Zweifarbige mit gelbem Dom (Variegata)

| Nr. | Land | Züchter | Jahr | Name | Höhe cm | Blütezeit | DM |
|------------------------|------|---------|------|-------------------------|---------|-----------|------|
| a) Dom hellgelb | | | | | | | |
| 58 | USA | Lapham | 1937 | Frank Adams | 110 | IV | 1.80 |
| 72 | D | G & K | 1927 | Havcmal | 80 | IV | —,80 |
| 96 | E | Long | 1948 | Lambent | 90 | IV | 5.— |
| 107 | F | Cayeux | 1931 | Marquita | 90 | IV—V | 1.50 |
| 125 | F | Cayeux | 1942 | Oural | 110 | IV | 1.50 |
| 135 | D | G & K | 1910 | Prinzess Viktoria Luise | 60 | IV | —,80 |
| 161 | C | Neel | 1932 | Shah Jehan | 100 | V | —,90 |
| 185 | D | G & K | 1926 | Trudwang | 80 | III—IV | —,80 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|-----------|------|-----------------|-----|------|------|
| b) Dom mittel- oder goldgelb | | | | | | | |
| 25 | E | Long | 1946 | Bulwark | 90 | IV—V | 4.— |
| 26 | F | Cayeux | 1935 | Cadetou | 70 | III | 1.— |
| 34 | USA | Sass | 1937 | City of Lincoln | 100 | V | 1.50 |
| 53 | D | G & K | 1920 | Flammenschwert | 70 | III | —,80 |
| 78 | E | Long | 1945 | High Command | 80 | IV | 4.— |
| 89 | USA | Sass | 1931 | King Juba | 90 | IV—V | —,80 |
| 123 | USA | Cassebeer | 1943 | Orange Glow | 80 | IV | 2.50 |

Kollektionen

I Garten- und Gruppensorten

Héliane
Gobelin Red
Havamal
Archevêque
Kathrine McFarland
Charmeur
Carnelian
Mme Louis Aureau
Moonbeam
King Juba

8.— DM

II Iris in 3 Zeitgruppen

Ingeborg
Moonbeam
Gloaming
Andalusian Blue
Gudrun
Hindemith
St. Louis
King Tut
Airy Dream
Valor
Freckless
Shah Jehan

12.— DM

III Frühblühende Iris

Halfdan
Alaska
Ruby Glow
King Midas
Frithjof
Challenger

7.50 DM

IV Ausgefallene Farben

Magic Carpet
Benton Duff
Cleo
Sass 26/39
Persia
Nightingale
Crépuscule

9.50 DM

V Lichte Farben

Benton Pearl
Mary Barnett
Bonny
Airy Dream
Lagos
Misty Gold

9.80 DM

VI Liebhabersortiment

Sharkskin
Liszt
Ravel
Stardom
Snoqualmie
Gloriole
Nightfall
Benton Menace
Frank Adams
Purple Giant
Melanie
Royal Coach

21.— DM

VII Großblumige Kostbarkeiten

Helen Collingwood
Blue Shimmer
Jane Phillips
Lothario
Cascade Splendour
Harriet Thoreau
Solid Mahogany
Jasper Agathe
Amandine
Flare
Winter Carnival
Twilight Sky

47.50 DM

Allen interessierten Freunden der Gattung Iris sei sehr empfohlen Mitglied der
Deutschen Iris-Gesellschaft (Berlin Dahlem, Thielallee 16)
zu werden. Sie berät und gibt Anregungen aller Art.



Mitglied der Sondergruppe Stauden im Zentralverband des deutschen Gartenbaues.
Berechtigt zur Führung des Gütezeichens „Deutsche Qualitätsstauden“.

European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
private